

健保醫療資訊雲端查詢系統

目 次

零、	修訂紀錄表	2
壹、	作業目的及功能	7
一、	作業目的	7
二、	作業功能	7
貳、	操作說明	9
一、	以 VPN 首頁「醫事人員專區」項目登入：	9
二、	以 VPN 首頁「醫事機構登入」項目登入：(圖-1)	11
三、	URL 登入方式	13
四、	職能治療師與物理治療師登入方式	14
五、	測試個案之網頁查詢方式	15
六、	健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果	16
參、	網頁程式回傳值：網頁元素(Element)說明	61

零、修訂紀錄表

版本	日期	修改摘要
version 1.0	104/11/16	首發
version 1.2	104/12/24	「藥品健保代碼」後面加「特殊領藥註記」代碼
version 1.3	105/6/1	新增「遵醫囑應餘用藥日數」按鈕，取消「同成分總給藥日數」按鈕
version 1.4	106/3/29	新增「檢驗(查)結果」、「出院病摘」、「復健醫療」、「中醫用藥」四項作業
version 1.5	106/4/23	「雲端藥歷」頁籤增加「圖形化查詢畫面」按鈕及「ATC3名稱」之下拉選單。
version 1.6	106/5/25	新增「特定檢查(驗)醫令執行項目提示視窗」及於「檢查檢驗結果」頁籤增加顯示連結至該院所之電子病歷交換中心平台首頁。
version 1.7	106/6/14	「檢查檢驗結果」頁籤增加「有無 TAF 認證」欄位。
version 1.8	106/7/14	調整「來源」欄位之顯示內容。
version 1.9	106/9/20	「牙科處置及手術」頁籤增加「圖形化查詢畫面」按鈕。
version 2.0	106/9/27	調整「過敏藥」頁籤呈現欄位。
version 2.1	106/11/20	新增「效期內慢性病連續處方箋提示視窗」。
version 2.2	106/11/23	「特定凝血因子用藥」頁籤增加「圖形化查詢畫面」按鈕，並調整資料收載區間。
version 2.3	106/12/25	「檢查檢驗結果」頁籤增加院所上傳影像查詢。
version 2.4	107/1/2	「牙科處置及手術」頁籤增加院所上傳影像查詢。
version 2.5	107/1/31	「復健醫療」頁籤增加「診療部位」欄位。
version 2.6	107/3/7	調整「檢查檢驗紀錄」、「檢查檢驗結果」、「手術明細紀錄」、「牙科處置及手術」、「復健醫療」頁籤「來源」選項之勾選項目。
version 2.7	107/4/30	「雲端藥歷」頁籤增加「藥品療效不等」欄位。
version 2.8	107/7/18	新增「病人於檢查檢驗結果頁籤或牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料」文字提示訊息。

版本	日期	修改摘要
version 2.9	107/7/31	「檢查檢驗結果」、「牙科處置及手術」頁籤增加「上傳影像品質通報」欄位。
version 3.0	107/9/3	「雲端藥歷」頁籤增加「慢連箋原處方醫事機構代碼」欄位。
version 3.1	107/9/18	「檢查檢驗記錄」頁籤增加「就醫／檢查日期」欄位。
version 3.2	107/10/15	「檢查檢驗結果」、「牙科處置及手術」頁籤「院所上傳影像查詢」增加 JPG 檔案格式之影像調閱。
version 3.3	107/11/19	增加「CDC 預防接種」頁籤
version 3.4	108/4/16	「雲端藥歷」頁籤增加「費用年月」欄位
version 3.5	108/6/28	「檢查檢驗結果」頁籤增加自費健檢上傳資料並新增「資料來源」欄位
version 3.6	108/7/18	增加連結至「醫事人員溝通平台」
version 3.7	108/9/25	1. 「雲端藥歷」頁籤收載區間調整為六個月資料 2. 「雲端藥歷」頁籤增加「新增過敏藥」欄位 3. 「過敏藥」頁籤增加「新增過敏藥紀錄」登錄功能
version 3.8	108/10/21	1. 「出院病摘」頁籤增加「附檔檔案開啟」欄位，提供出院病摘附檔(PDF)調閱 2. 「摘要」增加器捐中心境外器官移植通報提示
version 3.9	108/12/2	「雲端藥歷」頁籤預設顯示「全部」資料
version 4.0	108/12/31	「摘要」增加「慢性腎臟病患者」提示
version 4.1	109/1/26	「摘要」增加「特定地區入境日期資料」提示
version 4.2	109/1/28	新增「特定地區入境或與確定個案接觸日期資料」提示視窗
version 4.3	109/1/30	1. 修訂「特定地區入境或與確定個案接觸資料」提示視窗、「摘要-特定地區入境日期資料」之文字。 2. 提供醫事機構於「健保資訊網服務系統(VPN)」下，以授權方式進入「健保醫療資訊雲端查詢系統/健保雲端藥歷系統查詢結果」，查詢「特定地區入境或與確定個案接觸資料」。

版本	日期	修改摘要
version 4.4	109/2/14	依疫情中心指示，修訂「特定地區入境或與確定個案接觸資料」提示文字，14 天內具特定地區入境或接觸史者，將提示相關處置內容；超過 14 天(30 天內)者仍提示相關旅遊及接觸紀錄，上述文字範例可參考本文件 P.13-14。
version 4.5	109/2/17	依疫情中心指示，新增特定地區出境資料。
version 4.6	109/3/5	參照疫情中心公告之「國際旅遊疫情建議等級表」及「具感染風險民眾追蹤管理機制」，調整提示文字（僅顯示 30 天內優先序最高之內容）。
version 4.7	109/3/17	「檢查檢驗結果」頁籤增加「電腦斷層、磁振造影、超音波、X 光、鏡檢」檢查之摘要表。
version 4.8	109/3/20	新增「社區採檢對象」轉診提示文字
version 4.9	109/3/27	新增「特定職業別或群聚史」提示文字
version 5.0	109/4/10	依疫情中心指示： 1. 新增「加強武漢肺炎通報及採檢」提醒文字及參考資料連結 2. 調整 109 年 4 月 5 日以後解除隔離(檢疫)者，需進行 7 天自主健康管理。
version 5.1	109/8/3	摘要區新增「電子轉診平台」轉出及接受轉診提示文字
version 5.2	109/10/29	1. 新增「流感抗病毒藥劑」提示文字 2. 更新本文件「參、網頁程式回傳值：網頁元素(Element)說明」
Version 5.3	109/12/15	1. 更新「流感抗病毒藥劑」提示文字 2. 更新「加強武漢肺炎通報及採檢」提醒文字及參考資料連結
Version 5.4	110/1/22	依疫情中心指示，新增「部桃專案名單-自主健康管理」提示文字。
Version 5.5	110/2/8	1. 更新「摘要」之「慢性腎臟病患者」提示 2. 「檢查檢驗結果」頁籤新增「預防保健專區」
Version 5.6	110/3/31	「摘要」區新增「查詢保險個案最近 1 次 B、C 型肝炎就醫紀錄」提示
Version 5.7	110/4/1	依疫情中心指示，新增「臺帛旅遊泡泡-加強自主健康管理」提示文字。

版本	日期	修改摘要
Version 5.8	110/4/14	依疫情中心指示，調整「臺帛旅遊泡泡-自主健康管理」提示文字。
Version 5.9	110/5/12	1. 新增職能治療師與物理治療師登入方式。 2. 新增測試個案之網頁查詢方式。
Version 6.0	110/5/23	新增「慢性病連續處方箋」專區。
Version 6.1	110/6/8	1. 延長「檢查檢驗結果」頁籤資料提供區間。 2. 「檢查檢驗結果」頁籤新增畫面備註訊息。 3. 「檢查檢驗結果」頁籤以紅字顯示結果值異常資料。
Version 6.2	110/7/15	1. 延長「出院病歷摘要」頁籤資料提供區間。 2. 延長「中醫用藥」頁籤資料提供區間。
Version 6.3	110/8/25	修改 VPN 首頁「醫事機構登入」項目登入之適用對象。
Version 6.4	110/9/30	延長「手術明細紀錄」頁籤資料提供區間。
Version 6.5	110/11/30	於「摘要」區新增「B、C 型肝炎公費篩檢資格」提示。
Version 6.6	110/12/9	1. 延長「檢驗檢查紀錄」頁籤資料提供區間。 2. 「檢查檢驗紀錄」、「檢查檢驗結果」新增「新生兒依附註記」欄位。
Version 6.7	111/1/19	1. 調整「摘要」區「慢性腎臟病患者」提示訊息。 2. 「過敏藥」頁籤新增「發生日期」欄位。
Version 6.8	111/4/14	依疫情中心指示，調整「查無旅遊史或接觸史」提示文字。
Version 6.9	111/4/21	依疫情中心指示，新增「COVID-19 治療口服抗病毒藥物交互作用」提示文字。
Version 7.0	111/5/12	「檢查檢驗結果」頁籤新增「居家自行快篩陽性」檢驗結果資料。
Version 7.1	111/5/25	「雲端藥歷」、「中醫用藥」頁籤新增「藥品交互作用查詢」。
Version 7.2	111/6/24	「檢查檢驗結果」頁籤新增「COVID-19 確診紀錄」資料。
Version 7.3	111/7/7	「檢查檢驗結果」頁籤新增「家用核酸檢驗」及「重複感染」檢驗結果資料。
Version 7.4	111/9/7	於「摘要」區新增「居家醫療照護收案」提示。
Version 7.5	111/12/22	於「摘要」區新增「健保終生限制給付項目就醫資料」提示。

版本	日期	修改摘要
Version 7.6	112/3/24	依疫情中心指示，自 112 年 3 月 20 日起取消「指定處所隔離之確診個案」及「COVID-19 陽性檢驗結果」提示。
Version 7.7	112/5/2	因應疫情中心解編，取消「特定地區入境或與確定個案接觸日期資料」提示視窗。 ※ COVID-19 治療用口服抗病毒藥、公費臺灣清冠一號及快篩/PCR 檢驗結果，如有上傳予本署則持續呈現。
Version 7.8	112/5/31	因應疫情中心解編，取消「檢查檢驗結果」頁籤之「COVID-19 確診紀錄」資料。
Version 7.9	112/7/3	因應本署自 112 年 7 月 1 日(含)起停用公費臺灣清冠一號藥品補助費用之醫令代碼，停止於摘要區呈現清冠一號提示文字，並移除「中醫用藥」頁籤之臺灣清冠一號藥品領用情形表。
<u>Version 8.0</u>	<u>113/11/15</u>	<u>延長「檢查檢驗結果」頁籤影像資料提供區間。</u>

壹、作業目的及功能

一、作業目的

提供民眾就醫時，診間醫師可透過健保資訊服務系統(VPN)，即時查詢到病人近期之就醫資訊，避免醫師重複處方及病人重複用藥，以提升用藥安全及品質。

二、作業功能

作業	收載區間
雲端藥歷	最近 6 個月門、住診 (5 個月申報資料+ <u>最新</u> 1~2 個月的健保卡上傳資料)
特定管制藥品用藥資訊	最近 7 個月門、住診 (6 個月申報資料+ <u>最新</u> 1~2 個月的健保卡上傳資料)
檢查檢驗紀錄	最近 12 個月門、住診 (11 個月申報資料+ <u>最新</u> 1~2 個月的健保卡上傳資料)
手術明細紀錄	最近 12 個月門、住診 (11 個月申報資料+ <u>最新</u> 1~2 個月的健保卡上傳資料)
牙科處置及手術作業	最近 24 個月門、住診 (23 個月申報資料+ <u>最新</u> 1~2 個月的健保卡上傳資料)
過敏藥	所有過敏藥紀錄
特定凝血因子用藥	最近 24 個月門、住診 (23 個月申報資料+ <u>最新</u> 1~2 個月的健保卡上傳資料)
檢查檢驗結果	最近 12 個月門、住診

作業	收載區間
	(12 個月申報上傳資料+ <u>12</u> 個月內影像資料) 備註： 1.檢驗資料已收載至 12 個月。 2.報告資料自上線起逐步收載至 12 個月。
出院病歷摘要	最近 12 個月門、住診 (12 個月申報上傳資料) 備註： 檔案自上線起逐步收載至 12 個月。
復健醫療	最近 1 年門、住診 (11 個月申報資料+最新 1~2 個月的健保卡上傳資料)
中醫用藥	最近 12 個月門診 (11 個月申報資料+最新 1~2 個月的健保卡上傳資料)
CDC 預防接種	以 URL 連結方式介接 CDC 全國性預防接種管理系統

貳、 操作說明

「健保醫療資訊雲端查詢系統」的入口方式有以下三種：「以 VPN 首頁左側服務項目登入方式」、「以 VPN 首頁右側服務登入方式」及「URL 登入方式」，其三種登入方式說明分別如下：

一、 以 VPN 首頁「醫事人員專區」項目登入：

服務機構進入健保資訊網服務系統（VPN）平台後，點選進入「醫事人員專區」後，點選「健保醫療資訊雲端查詢系統（首頁版）」項目後即可立即進入作業流程。



圖-0 健保資訊網服務系統（VPN）首頁

連結後此系統即自動讀取醫師卡／醫事人員卡及 SAM 卡，確定該醫師為該院專、兼任醫師(藥師為專任或聯合診所藥師)後，即直接讀取健保 IC 卡資料進行查詢。


使用者：醫師(醫師卡)／藥師（醫事人員卡）。

條件：

1. 醫療院所必須具有登入「健保醫療資訊雲端查詢系統」的權限。
2. 醫師必須為該醫療院所的專、兼任醫師。
3. 藥師必須為專任藥師或聯合診所藥師。

畫面：

1. 讀取卡片資訊並通過條件認證後，即進入下列「六、健保醫療資訊雲端查詢系統結果」之畫面。
2. 醫師非此醫療院所專任或兼任醫師或藥師非為專任或聯合診所藥師，無法使用本作業時畫面如下：



二、以 VPN 首頁「醫事機構登入」項目登入：

服務機構進入健保資訊網服務系統（VPN）平台後，點選進入「醫事機構登入」後，將電子憑證插入讀卡機，選擇憑證種類及輸入憑證相關資料，按**登入**鍵，進入如下畫面的「我的首頁」（圖-2），左邊「服務項目」將顯示該登入人員個人所屬權限的作業清單。



圖-1 健保資訊網服務系統（VPN）首頁



圖-2 健保資訊網服務系統（VPN）我的首頁

從我的首頁之「服務項目」的作業選單中，有以下兩種進入方式，分述如下：

1. 直接點選「健保醫療資訊雲端查詢系統」（如圖-3），進入「現行作業區」（如圖-4），系統將自動將屬於健保醫療資訊雲端查詢系統的相關公告事項，按公告日期由近至遠排序，顯示於網頁右方。

2. 如無法點選「健保醫療資訊雲端查詢系統」時，請院所或診所的機構管理者協助進入「使用者授權管理作業」內勾選可使用「健保醫療資訊雲端查詢系統」的人員，此人員須為醫事人員如：診間醫師、藥局藥師等等…。

圖-3 健保資訊網服務系統（VPN）我的首頁

圖-4 現行作業區業務公告

3. 當游標移至「健保醫療資訊雲端查詢系統」的作業時，會將屬於此業務的相關作業向右展開，當點選任一作業，系統即進入「現行作業區」，並執行所點選的作業選項。
4. 以此方式登入查詢，只會顯示雲端藥歷頁籤。

身分證號：Z299***830 查詢其他保險對象健保卡資料：[請換卡再按我](#)

1、本系統資料不含自費藥品且藥效藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差，2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。

ATC3名稱		ATC5名稱		成分名稱		就醫區間		餘藥			
						全部		全部		回首頁	
藥品名稱		來源									
		☒本院 ☒他院 ☒藥局		顯示價位設定 查詢 清除						門診特定藥品遵醫囑應診用藥日數	
來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	藥品規格量	用法用量	就醫序號	65歲以上病人宜注意用藥品項
臺北市聯醫門診 0101090517	第二型糖尿病，伴有高血糖 E1165	糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)	Sulfonamides, Urea Derivatives	Gliclazide	DIAMICRON MR TABLETS 60 MG	28	14		QD	0023	
臺北市聯醫門診 0101090517	第二型糖尿病，伴有高血糖 E1165	糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)	Biguanides	Metformin Hcl	GLUCOPHAGE TABLET 850MG (錠/膠箔)	28	28		QDPC	0023	
臺北市聯醫門診 0101090517	第二型糖尿病，伴有高血糖 E1165	糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)	Dipeptidyl Peptidase 4 (Dpp-4) Inhibitors	Linagliptin	TRAJENTA 5MG FILM-COATED TABLETS	28	28		QD	0023	
臺北盧醫門診 3501200000	咳血 R042	抗組織胺 (Antihistamines for systemic use)	Piperazine Derivatives	Homochlorcyclizine 2hcl(=Homoclomin)	HOMOCLOMIN TABLETS(錠/膠箔)	3	4.50		TID	0008	

「現行作業區」選項右邊有二個小按鈕（如圖-4），功能分述如下：

1. 點選  顯示此作業之聯絡窗口。
2. 點選  顯示此作業之公告事項及下載專區，例如：使用手冊…等。

三、URL 登入方式

醫事機構可利用院內資訊系統(HIS)，連結「健保醫療資訊雲端查詢系統」URL (<https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S01.aspx>)，連結後此系統即自動讀取醫師卡／醫事人員卡及 SAM 卡，確定該醫師為該院專、兼任醫師(藥師為專任或聯合診所藥師)後，即直接讀取健保 IC 卡資料進行查詢。

使用者：醫師(醫師卡)／藥師（醫事人員卡）。

條件：

1. 醫療院所必須具有登入「健保醫療資訊雲端查詢系統」的權限。
2. 醫師必須為該醫療院所的專、兼任醫師。
3. 藥師必須為專任藥師或聯合診所藥師。

畫面：

1. 讀取卡片資訊並通過條件認證後，即進入下列「六、健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果」之畫面。
2. 醫師非此醫療院所專任或兼任醫師或藥師非為專任或聯合診所藥師，無法使用本作業時畫面如下：

 首頁

 資料檢核頁面

非此醫療院所專任或兼任醫事人員，無法使用本作業!!

3. 本作業若權限不足無法使用，畫面如下：

四、職能治療師與物理治療師登入方式

職能治療師、物理治療師查詢「健保醫療資訊雲端查詢系統」可透過網址 (<https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S07.aspx>)，進入後此系統即自動讀取醫事人員卡(使用晶片讀卡機)及雲端 SAM 卡，由畫面輸入 PIN 碼後，確定該醫事人員為該院專、兼任之職能治療師或物理治療師後，即直接讀取健保 IC 卡資料進行查詢。

使用者：職能治療師／物理治療師（醫事人員卡）。

條件：

1. 醫療院所必須具有登入「健保醫療資訊雲端查詢系統」的權限。
2. 必須為該醫療院所的專、兼任之職能治療師或物理治療師。
3. 使用一般行讀卡機及雲端SAM卡。

畫面：

1. 讀取卡片資訊並通過條件認證後，即進入「健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果」之畫面。

 資料檢核頁面

卡片讀取中

請輸入PIN碼：

2. 以此方式登入之職能治療師或物理治療師，只會顯示檢驗檢查結果頁籤。

身分證號：	Z299***509
查詢其他保險對象健保卡資料：	請換卡再按我
摘要：	複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。 該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

[檢查檢驗結果](#)
[回首頁](#)
[醫事人員溝通平台](#)

3. 醫事人員非此醫療院所專任或兼任之職能治療師或物理治療師，無法使用本作業時畫面如下：



非此醫療院所專任或兼任醫事人員，無法使用本作業!!

請輸入PIN碼：

五、測試個案之網頁查詢方式

醫療院所於新進人員學習期間，連結「健保醫療資訊雲端查詢系統（測試）」URL(<https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S05.aspx>)，連結後此系統即自動讀取健保 IC 卡(請插入使用者之健保 IC 卡)及 SAM 卡，確定電腦環境設定(含讀卡)正確後，即可查詢測試個案(Z299999992)之資料。

使用者：醫療院所之使用者（健保 IC 卡）。

畫面：

1. 讀取卡片資訊並通過條件認證後，即進入下列「六、健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果」之畫面。
2. 以此方式登入之使用者，只會顯示測試個案之各頁籤資料。

六、健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果

點選此選項後隨即進入作業流程；系統先行讀取 IC 卡片資料後，隨即進入查詢。新申辦之健保卡需於 1 小時後方能進行查詢。

COVID-19 治療口服抗病毒藥物 Paxlovid(PF-07321332 與 ritonavir 藥物組合包裝) 是 CYP3A 的抑制劑，與高度依賴 CYP3A 清除之藥物具禁忌，且與許多常用的藥物有交互作用，請醫師開立處方時應密切注意，並詢問病患是否有使用相關禁忌藥物。(參考資料：藥品交互作用)
如欲查詢病人是否有使用 COVID-19 治療口服抗病毒藥物，請至「雲端藥歷」頁籤查詢。
 據製藥人醫藥資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。
 本系統「CDC 預防接種」係提供使用後應填前在處方醫製「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC 預防接種」頁籤。
此健保對象為管制用藥名單。
此健保對象有特定凝血因子用藥資訊。
 該病患於檢查檢驗結果頁籤有影像上傳資料。
 該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。
查詢病人最近 3 次 B、C 型肝炎就醫紀錄及公費檢驗資訊。
此病人有使用健保給付限制給付項目之就醫紀錄。
 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 復健醫療 中醫用藥
 CDC 預防接種

若病人最近 6 個月有執行特定檢查(驗)紀錄，則會出現「特定檢查(驗)醫令執行項目提示視窗」。

身分證號：Z299***965
 查詢其他保險對象健保卡資料：請換卡再檢閱

摘要：
 本保險對象(ID:Z299***965)最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

檢查(驗)項目類別名稱	最近1次檢查日期
超音波	106年05月04日
免疫	106年04月18日
肝功能	106年05月29日
甲狀腺功能	106年05月23日

註：1. 詳細資料請參考查閱「檢查檢驗紀錄」、「檢查檢驗結果」頁籤。
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問檢查(驗)情形，方能掌握病人所有檢查(驗)項目。
 3. 秉持尊重醫師醫療自主性，若為必要執行請於病歷上詳細記載，惟重複檢驗檢查過多之案例，將列為專業審查之立意抽審重點。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 復健醫療 中醫用藥
 回首頁

1、本系統資料不含自費藥品且簡表表
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係
 4、持慢性病連續處方箋請開，須於

ATC3名稱
 全部

藥品名稱
 全部

來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	用法用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢病箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆餘藥日數試算
來源		N									

若病人有效期內慢性病連續處方箋紀錄，則會顯示「效期內慢性病連續處方箋提示視窗」。

身分證號： 7299***965

查詢其他保險對象 關閉

本保險對象(ID:Z299***965)效期內慢性病連續處方箋項目如下：

慢性病診斷名稱	處方來源	處方開立日期	處方總給藥日數
攝護腺(前列腺)肥大	成大醫院 0421040011	107年03月02日	84日
心臟病,高血壓症	成大醫院 0421040011	107年03月15日	84日

有*號者為健保卡上傳最近一次慢速箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

檢查(驗)項目類別名稱	最近1次檢查日期
電腦斷層	107年02月01日
磁振造影	107年02月08日
血液	107年03月27日

註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。
 3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。
 4. 健保署關心民眾用藥安全，為促進醫療品質提升，本系統雲端藥歷已建置疑似藥品療效不相等通報功能，敬請多加利用主動通報，本署將提供通報資料供食藥署進行後續療效評估。

請換卡再按我：

使用者欲使用另一病人 IC 卡查詢時，請先換另一病人 IC 卡片後再點選右手邊「查詢其他保險對象健保卡資料：請換卡再按我」，隨即進入另一病人 IC 卡查詢流程並顯示畫面。（使用者不需要回到首頁之「健保資訊網服務系統（VPN）」平台再做另一病人之查詢）

摘要說明：

COVID-19 治療口服抗病毒藥物 Paxlovid(PF-07321332 與 ritonavir 藥物組合包裝)是 CYP3A 的抑制劑，與高度依賴 CYP3A 清除之藥物具禁忌，且與許多常用的藥物有交互作用，請醫師開立處方時需密切注意，並詢問病患是否有使用相關禁忌藥物。(參考資料：禁忌藥物、藥品交互作用)
 如欲查詢病人是否有使用 COVID-19 治療口服抗病毒藥物，請至「雲端藥歷」頁籤查詢。
 複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。
 本系統「CDC 預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC 預防接種」頁籤。
 此健保對象為管制用藥名單。
 此健保對象有特定凝血因子用藥資訊。
 該病患於檢查檢驗結果頁籤有影像上傳資料。
 該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。
查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格。
此病人有使用健保終生限制給付項目之就醫紀錄。
 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

- COVID-19 治療口服抗病毒藥物 Paxlovid 用藥提醒，以**紅字**顯示。
- 病人為管制用藥名單時會以**紅字**顯示。
- 病人有特定凝血因子用藥時以**紅字**顯示。
- 病人該項頁籤有資料時，頁籤才會顯示；最多顯示 11 個頁籤。
- 病人於檢查檢驗結果頁籤有影像資料時以**黑色粗體**顯示。
- 病人於牙科處置及手術頁籤有影像資料時以**黑色粗體**顯示。

7. 病人於境外進行器官移植有通報資料時以紅字顯示；游標移至此行可點擊開啟醫事司及器捐中心聯絡窗口資訊。

https:// - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer		—	□	×
聯絡人資訊：				
醫事司陳先生(02-8590-7307 · mdckh@mohw.gov.tw);				
器捐中心陳先生(02-23582088#220 · ethan@mail.torsc.org.tw);				
器捐中心洪小姐(02-23582088#221 · peichen5@mail.torsc.org.tw)。				

8. 病人可能為中重度與重度慢性腎臟病患者時以紅字顯示。
9. 該醫師近 6 個月曾透過本署電子轉診平台協助病人轉診，其轉診單處理狀態以黑色粗體提示。
10. 病人由其他院所透過本署電子轉診平台轉診予該醫師，且該轉診單尚未回復時，以黑色粗體提示。
11. 查詢病人 B、C 型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格。
- (1) 病人有最近一次 B、C 型肝炎「用藥紀錄」或「檢驗紀錄」時以紅字顯示，其餘情況以黑字顯示。
- (2) 點選該字串連結可開啟明細資料視窗，查看病人公費篩檢資格、最近一次用藥紀錄、檢驗紀錄、檢驗結果、成人健檢-B/C 型肝炎檢查及就醫紀錄。

最近1次B、C型肝炎就醫紀錄

篩檢資格
用藥紀錄
檢驗紀錄
檢驗結果
成人健檢
就醫紀錄
資料說明

篩檢資格

篩檢項目	查詢結果	說明
國民健康署「成人預防保健服務資格」	符合	
國民健康署「B、C型肝炎篩檢資格」	不符合	年齡不符合

最近1次用藥紀錄

用藥類別	來源	就醫日期	主診斷	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥 日數	藥品用 量	用法用 量	就醫序 號
B肝口服抗病毒 藥品	康健家醫科 門診 3531080433	110/02/23	慢性肝炎 K739	ENTECAVIR	AA57322100	ENVIR F.C. TABLETS 0.5MG(30粒/鋁箔盒裝)	7	7	QD	0010
C肝全口服新藥	維康診所 門診 3502098261	110/02/16	急性C型肝炎未 伴有肝昏迷 B1710		HCVDAA0015	EPCLUSA治療基因型1、2、3、4、5或6型，12週療程	14	14	QD	0006
C肝ribavirin	新北市聯醫 門診 0131020016	110/02/16	肝細胞癌 C220	RIBAVIRIN	AC44650100	ROBATROL CAPSULES 200MG	28	112	BID	0006
干擾素	羅東博愛 門診 1134020019	110/02/17	B型病毒性肝炎未伴有 肝昏迷 B1910	PEGINTERFERON- ALFA-2A	KC00789277	PEGASYS PREFILLED SYRINGES 180MCG/0.5ML	28	4	QW	0002

最近1次檢驗紀錄

檢驗類別	資料來源	來源	就醫科別	就醫日期	主診斷名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	執行時間-起(收件日期)	執行時間-迄(檢驗報告日期)	醫令總量
B肝抗原	健保	臺北市聯醫 門診 0101090517		110/03/06	發炎性肝病 K759	病毒學檢查	14032C	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	110/03/06		1
C肝抗體	健保	臺北市聯醫 門診 0101090517		110/03/06	發炎性肝病 K759	病毒學檢查	14051C	C型肝炎病毒抗體檢查 (HCV Ab(EIA/LIA))	110/03/06		1
B肝DNA病毒量											
C肝RNA病毒量											
C肝病毒基因型											



最近1次檢驗結果

檢驗類別	資料來源	來源	就醫科別	報告日期	主診斷	醫令代碼	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果	參考值	檢查檢驗方法	檢驗採檢方法/來源/類別	開立醫令日期	採驗/實際檢查日期
B型肝炎	健保	阮綜合醫院 住診 0902080013	內科	110/01/22	B型病毒性肝炎伴有肝昏迷 B1911	14032C	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	B型肝炎表面抗原檢查	0.01	[-] [0.049]	-	核醫	110/01/21	110/01/21
C型肝炎	健保	阮綜合醫院 住診 0902080013	消化內科	110/01/22	C型病毒性肝炎伴有肝昏迷 B1921	14051C	C型肝炎病毒抗體檢查 (HCV Ab(EIA/LIA))	C型肝炎病毒抗體檢查	13.78	[-] [0.99]	-	核醫	110/01/21	110/01/21
B肝DNA病毒量														
C肝RNA病毒量														
C型肝炎病毒基因型	健保	阮綜合醫院 住診 0902080013	消化內科	110/02/02	C型病毒性肝炎伴有肝昏迷 B1921	12202C	C型肝炎病毒核酸基因檢測 - 即時聚合酶連鎖反應法 (HCV Genotyping Test (RealTime PCR))	C型肝炎病毒分型	6	[-][]	-	分醫(醫白)	110/01/23	110/01/25

成人健檢-B/C型肝炎檢查

檢查項目	最近一次結果	最近一次陽性結果
B型肝炎表面抗原(HBsAg)	陰性	-
C型肝炎抗體(Anti-HCV)	陽性，建議進一步檢查	陽性，建議進一步檢查

最近1次就醫紀錄

就醫日期	來源	主診斷名稱
110/03/06	臺北市聯醫 門診 0101090517	慢性病毒性B型肝炎未伴有D 型肝炎病毒 B181

資料說明：

- 1.本資料非醫師法及醫療法規定之病歷，實際之檢查、檢驗結果或就醫情形，應以各該醫事服務機構之病歷記載為準。
- 2.檢查檢驗結果資料係健保特約醫事服務機構自 104 年 1 月 1 日起上傳最近一年之檢驗（查）結果資料，且有不可抗力或因特殊情況部分資料可能無法呈現，資料傳輸可能有 2 個月落差。
- 3.成人健檢資料係特約醫事服務機構向衛生福利部國民健康署申報之資料，依規定於提供成人預防保健服務日之次月一日起六十日內，於網路將檢查結果傳輸至本署系統或登錄於本署網頁，故資料呈現有時間之落差或有特殊情況可能無法呈現。另因資料為特約醫事服務機構人工輸入，故部分資料恐有缺漏或誤值。有疑義者，請洽提供檢查之醫事服務機構或洽國民健康署(02-25220888)。
- 4.成人健檢資料顯示最近一次肝炎檢查結果或最近一次肝炎檢查陽性結果，點選 ⓘ 顯示檢查日期及檢查醫療院所簡稱。
- 5.對於「成人預防保健服務資格」或「B、C型肝炎篩檢資格」有疑義者，請洽國民健康署(02-25591855)。



12. 查詢病人健保特殊給付限制項目之就醫紀錄。

(1)病人有健保特殊給付限制項目之申報資料時以紅字顯示，其餘情況以黑字顯示。

(2)點選該字串連結可開啟明細資料視窗，查看病人醫療服務、藥品及特殊材料之健保特殊給付限制項目就醫紀錄。

 使用健保終生限制給付項目就醫紀錄

醫療服務

藥品

特殊材料

資料說明

醫療服務

項次	就醫日期	來源	主診斷	醫令名稱	醫令代碼	資料來源
1-1	112/05/03	大林慈濟醫院 門診 1140030012	中葉之支氣管或肺惡性腫瘤 C342	肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變體外診斷醫療器材檢測(IVD)	30101B	健保卡
1-2	112/04/03	大林慈濟醫院 門診 1140030012	中葉之支氣管或肺惡性腫瘤 C342	肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變體外診斷醫療器材檢測(IVD)	30101B	健保卡
2-1	112/05/03	大林慈濟醫院 門診 1140030012	中葉之支氣管或肺惡性腫瘤 C342	PD-L1免疫組織化學染色	30103B	健保卡
2-2	112/04/03	大林慈濟醫院 門診 1140030012	中葉之支氣管或肺惡性腫瘤 C342	PD-L1免疫組織化學染色	30103B	健保卡

藥品

項次	就醫日期	來源	主診斷	藥品名稱	藥品代碼	給藥日數	藥品用量	資料來源
1-1	112/05/01	彰基醫院 門診 1137010024	左側股骨粗隆間移位閉鎖性骨折之初期照臨 S72142A	益禮挺 注射液 (EVENTY Solution for Injection)	KC011372BN	1	2	健保卡
1-2	112/04/01	彰基醫院 門診 1137010024	左側股骨粗隆間移位閉鎖性骨折之初期照臨 S72142A	益禮挺 注射液 (EVENTY Solution for Injection)	KC011372BN	1	2	健保卡

特殊材料

項次	就醫日期	來源	主診斷	特材名稱	特材代碼	資料來源
1-1	112/01/12	中國附醫 住院 1317050017	雙側感音神經性耳聾 H903	"科利耳"核心系列第七代人工耳蝸聲音處理器及附件 "Cochlear" Nucleus 7 Sound Processor & Accessories	FEC02CP1007C	申報

資料說明

1. 本專區僅呈現此病人使用涉及特殊給付限制項目之就醫紀錄。
2. 如需詳細給付規定資料，可至衛生福利部中央健康保險署全球資訊網站查詢。
3. 本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4. 資料區間為門住診醫療費用申報資料(含最近1-2個月健保卡上傳資料)，資料傳輸會有24~48小時之時間落差。

頁籤顯示說明：

1. 保險對象對該項頁籤有資料時，頁籤才會顯示。
2. 查詢之醫事機構類別會影響頁籤的顯示與否。
3. 以 VPN 首頁右側服務登入，只會顯示雲端藥歷頁籤。

「雲端藥歷」頁籤說明：

摘要：
 據報病人醫療資料應符合醫療目的之用，否則由貴院負法律責任。
 本系統「CDC預防接種」係提供使用貴院前生信病管理系統「全國性預防接種資訊管理系統」，健康對象近期如無健康保險費同業紀錄，僅能呈現「CDC預防接種」資訊。
 此健康對象為暫用藥名單。
 此健康對象有特定凝血因子用藥資訊。
 該病歷係於檢核結果異常有影像上傳資料。
 健保保單曾於海外進行查核，新健康保險費已於108/05/06，幫辦相關資料已於108/05/06完成通報。
 此病人可能為中藥藥房所售藥劑，請儘量避免使用NSAIDs以及與藥性之影響劑，如生藥、免疫抑制劑及抗凝藥物等，並至少每三個月評估血清肌酸酐，另建議轉診至腎臟科追蹤治療，最近一量eGFR為[38.50]，最近日期為[111/03/01]。
 查核病人及CNS系統公費給付資訊。
 下列頁籤表示此健康對象有該項資料。

雲端藥歷 | 特定管制藥品用藥資訊 | 檢查檢驗紀錄 | 檢查檢驗結果 | 手術明細紀錄 | 牙科處置及手術 | 過敏藥 | 特定凝血因子用藥 | 出院病歷摘要 | 復健醫療 | 中醫用藥 | CDC預防接種

1、本系統資料不含自費藥品且雙重藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議請向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫事費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
 4、持慢性連續處方箋開藥，須於給藥期間滿前10日內，始得再次開藥。
 5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱 **ATC5名稱** **成分名稱** **就醫區間** **餘藥**
 全部 全部 全部 全部 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 **來源** ☐ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 **顯示價位設定** **查詢** **清除** **門診特定藥品連續服用藥日數** **慢性連續處方箋專區**

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	用法用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆就醫日數試算	慢速箋原處方醫事機構代碼	藥品療效不等	費用年月	新增過敏資料
1	安泰藥局 59320139 81	慢性缺血性心臟病	B01AC	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)	Platelet Aggregation Inhibitors Excl. Heparin	BC25691100	BRILINTA Film-coated Tablets 90 mg	28	56	BI D	111/05/13		15	X X X X	療效不等		過敏資料
2	安泰藥局 59320528 80	半時劑性之痛風用藥	M01A	抗發炎及抗風濕藥 (Anti-inflammatory and antirheumatic products)	Other Antinflammatory And Antirheumatic Agents, Non-Steroids	A041933100	METIRIL CAPSULES 250 MG	28	28	Q D	111/05/10		12	X X X X	療效不等		過敏資料

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「ATC3 名稱」、「ATC5 名稱」、「成分名稱」、「就醫區間」、「餘藥」、「藥品名稱」等下拉式選單條件，選好條件後按「查詢」即可得到篩選的結果。
2. 查詢條件「ATC3 名稱」、「ATC5 名稱」、「成分名稱」、「藥品名稱」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。

雲端藥歷 | 特定管制藥品用藥資訊 | 檢查檢驗紀錄 | 檢查檢驗結果 | 手術明細紀錄 | 牙科處置及手術 | 過敏藥 | 特定凝血因子用藥 | 出院病歷摘要 | 復健醫療 | 中醫用藥 | CDC預防接種

1、本系統資料不含自費藥品且雙重藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議請向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫事費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
 4、持慢性連續處方箋開藥，須於給藥期間滿前10日內，始得再次開藥。
 5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱 **ATC5名稱** **成分名稱** **就醫區間** **餘藥**
 全部 全部 全部 全部 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 **來源** ☐ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 **顯示價位設定** **查詢** **清除** **門診特定藥品連續服用藥日數** **慢性連續處方箋專區**

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	用法用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆就醫日數試算	慢速箋原處方醫事機構代碼	藥品療效不等	費用年月	新增過敏資料
1	安泰藥局 59320139 81	慢性缺血性心臟病	B01AC	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)	Platelet Aggregation Inhibitors Excl. Heparin	BC25691100	BRILINTA Film-coated Tablets 90 mg	28	56	BI D	111/05/13		15	X X X X	療效不等		過敏資料

3. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「他院」、「本院」及「藥局」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 復健醫療

中醫用藥 CDC預防接種

1、本系統資料不含自費藥品且雙表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。
5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱 全部 ATC5名稱 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 餘藥 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示價位設定 查詢 清除 門診特定藥品連續應酬用藥日數 慢性病連續處方箋專區

項次	來源	主診斷	ATC3代碼	ATC3名稱	ATC5名稱	權方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	藥品規格量	用法用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆餘藥日數試算	慢連箋原處方醫事機構代碼	藥品療效不等	費用年月	新增過敏資料
1	安慶藥局	慢性缺血性心臟病	B01AC	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)	Platelet Aggregation Inhibitors Excl. Heparin		Ticagrelor	BC25691100	BRILINTA Film-coated Tablets 90 mg	28	56	BLD	111/05/13		15	X X X		療效不等		過敏資料

4. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小；就醫日期皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。(畫面預設排序功能為：單筆餘藥日數試算(由大到小)+就醫(調劑)日期(由大到小)+藥品代碼(由小到大))。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 復健醫療

中醫用藥 CDC預防接種

1、本系統資料不含自費藥品且雙表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。
5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱 全部 ATC5名稱 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 餘藥 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示價位設定 查詢 清除 門診特定藥品連續應酬用藥日數 慢性病連續處方箋專區

項次	來源	主診斷	ATC3代碼	ATC3名稱	ATC5名稱	權方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	藥品規格量	用法用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆餘藥日數試算	慢連箋原處方醫事機構代碼	藥品療效不等	費用年月	新增過敏資料
1	安慶藥局	慢性缺血性心臟病	B01AC	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)	Platelet Aggregation Inhibitors Excl. Heparin		Ticagrelor	BC25691100	BRILINTA Film-coated Tablets 90 mg	28	56	BLD	111/05/13		15	X X X		療效不等		過敏資料

5. 使用者選擇上方「門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數」按鍵時會出現另一子視窗畫面顯示遵醫囑應餘用藥日數資料(下方[圖一]);在子視窗畫面上點選「欄位說明」出現各欄位之名稱及說明,點選「回前畫面」按鍵,即可關閉顯示遵醫囑應餘用藥日數子視窗畫面,回到健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果畫面。

並本於專業、遵循法規及醫療常規方式辦理。

按「回前畫面」關閉此視窗

點選「欄位說明」出現各欄位之名稱及說明

ATC5名稱	成分名稱	給藥日期	給藥日數	單筆給藥日數(住院用藥起日)	就診日期	就診序號	藥品療效
BENZOTHAZEPINE DERIVATIVES	DILTIAZEM, 一般錠劑膠囊劑	105/04/18	0				
BENZODIAZEPINE DERIVATIVES	FLUDIAZEPAM, 一般錠劑膠囊劑	105/05/10	0				
DIAZEPINES, OXAZEPINES AND THIAZEPINES	QUETIAPINE, 一般錠劑膠囊劑	105/05/09	0				

欄位名稱

欄位說明

ATC5名稱	ATC碼是世界衛生組織對藥品的分類系統, ATC5碼表示依解剖學、治療學、化學上的分類
成分名稱	成分名稱係以「同成分同劑型」之名稱呈現
同成分用藥結束日期	最整病人同成分同劑型之領藥紀錄, 計算遵醫囑服藥之用藥結束日期(邏輯比照「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」)
遵醫囑應餘用藥日數	最整病人同成分同劑型之領藥紀錄, 計算查詢當日遵醫囑服藥下病人應餘藥品日數(邏輯比照「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」)

[圖一]

6. 使用者選擇上方「圖形化查詢畫面」按鍵(如下方[圖二]), 可查詢以圖形化呈現之用藥資訊(如下方[圖三])。於圖形化查詢畫面, 選擇上方「用藥紀錄明細」按鍵, 可返回用藥紀錄明細頁面。若無法正常顯示圖形, 請關閉或取消勾選瀏覽器之相容性檢視設定。

身分證號：Z299***965

查詢其他保險對象健保卡資料：

摘要：

複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。
本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。
此健保對象有特定凝血因子用藥資訊。
該病患於檢查檢驗結果頁籤有影像上傳資料。
該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。
下列頁籤表示此健保對象有該項資料。

雲端藥歷

檢查檢驗紀錄

檢查檢驗結果

手術明細紀錄

牙科處置及手術

特定凝血因子用藥

出院病歷摘要

中醫用藥

CDC預防接種

1、本系統資料不含自費藥品且醫表藥品可能低報，資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係將約醫事務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持慢性病患處方箋調劑，須於給藥期間屆滿十日內，始得再次調劑。
5、雲端藥歷已建置類似藥品療效不等遞功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現與效改變或不良反應。

ATC3名稱

ATC5名稱

成分名稱

就醫區間

餘藥

圖形化查詢畫面

藥品交互作用查詢

藥品名稱

來源

顯示欄位設定

查詢


清除

門診特定藥品遵醫囑應診用藥日數

慢性病連續處方箋專區

項次	來源	主診斷	ATC5代碼	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	藥品規格量	用法用量	就醫(調劑)日期 (住院用藥起日)	慢建箋領藥日 (住院用藥迄日)	單筆給藥日數 試算	就醫序號	藥品療效不等	慢建箋原處方箋申碼	費用年月
1	門診	涉及認知功能與癡呆能力之其他症狀及徵候 R4189	C07AB	β阻滯劑(Beta blocking agents)	Beta Blocking Agents, Selective		Bisoprolol Fumarate	BC17125100	CONCOR 5 MG	30	15	QD	108/03/09			0020		療效不等		108/05

[圖二]



[圖三]

7. 使用者選擇上方「顯示設定」按鍵時會出現以下畫面，使用者可以利用以下畫面 ☐ 方框勾選想要顯示的圖型。選好欄位後按確定即可完成設定各圖形的顯示情形。

☒ 時間軸圖
 ☒ 最近3個月用藥紀錄來源
 ☒ 最近3個月就醫主要診斷
 ☒ 最近3個月同成分藥品使用情形

8. 藥品健保代碼後面加「特殊領藥註記」代碼。當特殊領藥註記有值時，滑鼠滑過「特殊領藥註記」代碼，會顯示其中文說明。

1、本系統資料不含自費藥品且當表藥品可能低價；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係將約醫事務服務費與醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
 4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。
 5、臺灣藥歷已建置疑似藥品療效不尋常功能，藥品療效不尋常定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱
 ATC5名稱
 成分名稱
 就醫區間
 餘藥

藥品名稱
 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日期	藥品規格量	用法用量	就醫(調劑)日期 (住院用藥起日)	慢連箋領藥日數 (住院用藥迄日)	單筆領藥序號	就醫日期	藥品療效不等	慢連箋原處方醫事機構代碼	費用年月
1	萬芳醫院門診 1301200010	第二型糖尿病，伴有高血糖 E1165	A10B01A	糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)		Metformin Hcl	AB437061G0 (R003)	LODITON TABLET S 500MG "STANDARD"	28	28	Q D	108/03/02		0019		療效不等		108/05

因病情變化提前回診，經醫師專業認定需要改變或調整藥品劑量或換藥者。

9. 保險對象年齡 ≥ 65 歲時，藥歷畫面自動新增「65歲以上病人宜注意用藥品項」欄位。另該保險對象所領取之用藥品項符合宜注意用藥品項範圍，該欄位顯示「Y」並以紅字顯示。保險對象年齡未超過65歲時，此欄位不顯示。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 出院病歷摘要 復健醫療 中醫用藥 CDC預防接種

1、本系統資料不含自費藥品且部分藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿十日內，始得再次調劑。
5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱 全部 ATC5名稱 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 餘藥 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品連續處方箋用藥日數 慢性病連續處方箋專區

來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	藥品規格量	用法用量	就醫(調劑)日期 (住院用藥起日)	慢連箋領藥日 (住院用藥迄日)	單筆餘藥日數 計算	65歲以上病人 宜注意用藥事項	藥品療效不等	慢連箋原處方 醫事機構代碼	費用年 月
成大醫院 門診 042104 0011	自體的冠狀動脈粥樣硬化心臟病未伴有心絞痛 I2510	B011AF	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)			BC2564810	XARELTO FILM-COATED TABLETS15 MG	28	28	QDP C	107/12/11			00000000		療效不等		107/12
興泰藥局 藥局 592102 0210	慢性缺血性心臟病 I259	B011AF	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)			BC2564810	XARELTO FILM-COATED TABLETS15 MG	28	28	QDP C	107/12/11			00000000	Y	療效不等		107/12
興泰藥局 藥局 592102 0210	慢性缺血性心臟病 I259	B011AF	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)			BC2564810	XARELTO FILM-COATED TABLETS15 MG	28	28	QDP C	107/12/11			00000000	Y	療效不等		107/12

10. 使用者選擇「療效不等」按鈕（如下方[圖四]），可登打藥品療效不等相關資訊（如下方[圖五]）。登打完畢後請按下「確認」按鈕離開登打畫面。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 中醫用藥 CDC預防接種

1、本系統資料不含自費藥品且部分藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿十日內，始得再次調劑。
5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱 ATC5名稱 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 餘藥 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品連續處方箋用藥日數 慢性病連續處方箋專區

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	藥品規格量	用法用量	就醫(調劑)日期 (住院用藥起日)	慢連箋領藥日 (住院用藥迄日)	單筆餘藥日數 計算	藥品療效不等	慢連箋原處方 醫事機構代碼	費用年 月
1	門診 060116 0016	涉及認知功能與察覺能力之其他症狀及徵候 R4189	B07AB	β阻滯劑(Beta blocking agents)		Beta Blocking Agents, Selective	Bisoprolol Fumarate	BC1712510	30	15	QD	108/03/09			00000000	療效不等		108/05

[圖四]

https://medcloud.nhi.gov.tw/?P= - Internet Explorer

疑似藥品療效不等通報

身分證號：Z299***965 通報機構：臺北虛擬診 院區：
藥品名稱：XARELTO FILM-COATED TABLETS15 MG 通報者連絡電話：02-23825030

通報事件
藥效改變— ☐ 增強 ☐ 減弱

事件發生後之處置
☐ 增加劑量或頻率 ☐ 合併其他藥品
☐ 降低劑量或頻率 ☐ 未處理繼續觀察(續用本藥)
☐ 換回原藥 ☐ 無法得知
☐ 停止本藥改用其他藥品

備註：
1. 健保署將此資料提供予食藥署進行療效評估後續作業使用。
2. 食藥署將視需要與通報者聯繫了解療效不等狀況。
3. 藥品療效不等定義：更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。
4. 療效不等定義及評估問題，請洽食藥署全國藥品不良品通報中心(連絡電話：02-66251166轉6401)。
5. 本通報系統操作問題，請洽健保署(連絡電話：(07)231-8122)。

確定 取消

[圖五]

11. 複方註記為「Y」者，表該藥品為複方且最多列出 4 項，每個成分名稱以「；」相隔，超過 5 個複方資料時，成分名稱則只列出主成分；
複方註記為「空白」者，表該藥品為單方。

項次	來源	主診斷	ATC3 名稱	ATC5 名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連領藥日(住院用藥迄日)	藥品規格量	用法用量	藥品用量	給藥日數	單筆給藥日數試算	就醫序號	慢連領藥日數	費用年月
1	市立聯合醫院 0101090517	肺結核未伴有虛癆 3869	D06AX06 皮膚病用抗生素及化學治療藥 (Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use)	Other Antibiotics For Topical Use	Y	Neomycin Sulfate ; Tyrothricin	NC13508345	BIOMYCIN OINTMENT "CBC"	108/03/25	108/03/26	40GM	PRN	2		0002			108/03
2	市立聯合醫院 0101090517	肺結核未伴有虛癆 3869	D06AX06 皮膚病用抗生素及化學治療藥 (Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use)	Other Antibiotics For Topical Use	Y	Neomycin Sulfate ; Tyrothricin	NC13508345	BIOMYCIN OINTMENT "CBC"	108/03/19	108/03/22	40GM	PRN	4		0002			108/03
3	市立聯合醫院 0101090517	肺結核未伴有虛癆 3869	D06AX06 皮膚病用抗生素及化學治療藥 (Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use)	Other Antibiotics For Topical Use	Y	Neomycin Sulfate ; Tyrothricin	NC13508345	BIOMYCIN OINTMENT "CBC"	108/03/16	108/03/16	40GM	PRN	2		0002			108/03
4	市立聯合醫院 0101090517	肺結核未伴有虛癆 3869	D06AX06 皮膚病用抗生素及化學治療藥 (Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use)	Other Antibiotics For Topical Use	Y	Neomycin Sulfate ; Tyrothricin	NC13508345	BIOMYCIN OINTMENT "CBC"	108/03/11	108/03/11	40GM	PRN	1		0002			108/03
	市立聯合醫院	肺結核未伴有虛癆	D06AX06 皮膚病用抗生素及化學治療藥 (Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use)	Other Antibiotics For Topical Use		Neomycin Sulfate ; Tyrothricin		BIOMYCIN OINTMENT "CBC"			40GM	PRN			0002			

12. 查詢條件「就醫區間」下拉式選單提供依不同區間查詢資料；預設為「全部」。

1. 本系統資料不含自費藥品且藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2. 建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3. 本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫藥費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4. 持續性用藥連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。
5. 醫藥聯盟已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現療效改變或不良反應。

ATC3名稱 全部 ATC5名稱 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 餘藥 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品遵醫囑應診用藥日數 慢性病連續處方箋專區

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	用法用量	藥品規格量	給藥日數	遵醫囑領藥日 (住院用藥迄日)	就醫(調劑)日期 (住院用藥起日)	單筆餘藥日數 試算	就醫序號	藥品療效不等	遵醫囑原處方醫事機構代碼	費用年月	新增過敏資料
1	楊孟達 門診 3531 0171 81	未明示部位類風濕性關節炎伴有類風濕因子，未提及腦官及系統	Psychoanaleptics	Selective Serotonin Reuptake Inhibitors		Escitalopram (As Oxalate)	AA49629100	LEEYO F.C. TABLETS 10 MG (28粒/鋁箔盒裝)	Q D P M	42	21	108/09/19	15	037		療效不等			過敏資料
2	楊孟達 門診 3531	未明示部位類風濕性關節炎伴有類風濕因子，未提及腦官及系統	Psycholeptics	Benzodiazepine Derivatives		Alprazolam	AB446851G0	ALPRALINE TABLETS 0.5MG "S.T." (鋁箔/膠)	A S O R	42	21	108/09/19	15	03		療效不等			過敏資料

13. 使用者選擇「過敏資料」按鈕，可登打保險對象過敏藥及症狀相關資訊（如下圖）。

1. 本系統資料不含自費藥品且藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2. 建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3. 本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫藥費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4. 持續性用藥連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。
5. 醫藥聯盟已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現療效改變或不良反應。

ATC3名稱 全部 ATC5名稱 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 餘藥 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品遵醫囑應診用藥日數 慢性病連續處方箋專區

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期 (住院用藥起日)	遵醫囑領藥日 (住院用藥迄日)	單筆餘藥日數 試算	藥品療效不等	新增過敏資料
新豐醫院 門診 0141010013	本態性(原發性)高血壓 I10		關節和肌肉疼痛外用藥品 (Topical products for joint and muscular pain)	Flurbiprofen	28	4	108/09/01	4	0	療效不等	過敏資料
李威德診所 門診 3542012352	急性上呼吸道感染 J069		咳嗽及感冒用藥 (Cough and cold preparations)	Carbocysteine (=S-Carboxymethyl Cysteine)	3	3	108/09/09	0	0	療效不等	過敏資料
李威德診所 門診 3542012352	急性上呼吸道感染 J069		咳嗽及感冒用藥 (Cough and cold preparations)	Oxolamine Citrate	3	3	108/09/09	0	0	療效不等	過敏資料

- 點選所欲新增之用藥紀錄的過敏資料，畫面將帶入藥品成分資料至登打畫面，以方便使用者往後輸入此藥品成分之過敏症狀等資料（如下圖）。
- 在登打完畢後請按下「儲存」按鈕，新增完畢，按下「離開」按鈕後離開登打畫面。

過敏體質登錄畫面

藥品成分: GINKGO BILOBA EXTRACT

藥品代碼: AC40038100

藥品英文名稱:

ATC藥品分類碼7:

GINKGO BILOBA EXTRACT

藥品類別:

過敏症狀 (最多可選20項)

全身性反應: ☐ 全身性過敏反應(Anaphylaxis) ☐ 藥物熱(drug fever)
☐ 休克(shock) ☐ 史蒂文斯-約翰遜症候群(Stevens-Johnson syndrome)

皮膚系統: ☐ 血管性水腫(如: 喉嚨 舌頭腫)(Angioedema) ☐ 脫屑性皮膚炎(Exfoliative dermatitis)
☐ 斑丘疹(麻疹樣皮疹)(maculopapular rashes) ☐ 紫斑(Purpura)
☐ 皮膚潰瘍(Ulceration of skin) ☐ 蕁麻疹(Urticaria)

心血管系統: ☐ 心律不整(Arrhythmia) ☐ 胸痛(Chest pain)
☐ 其他(other)

呼吸系統: ☐ 急性呼吸窘迫(Acute respiratory distress) ☐ 支氣管痙攣(Bronchospasm)

胃腸肝膽系統: ☐ 腹痛(Abdominal pain) ☐ 肝指數異常(Abnormal liver function)
☐ 抗生素相關性腹瀉(Antibiotic-associated diarrhea) ☐ 腹瀉(Diarrhea)
☐ 胃腸出血(Gastrointestinal hemorrhage) ☐ 嘔吐(Vomiting)

腎臟泌尿系統: ☐ 急性腎功能異常(Acute renal impairment) ☐ 無尿(Anuria)
☐ 水腫(Edema) ☐ 肌球蛋白尿(myoglobinuria)
☐ 尿失禁(Urinary incontinence) ☐ 尿滯留(Urinary retention)

骨關節系統: ☐ 關節炎(Arthritis)

其他: ☐ 其他(other)

其他過敏症狀說明:

嚴重程度: ☐ 重度 ☐ 中度 ☐ 輕度 ☐ 其他

過敏資料來源:

其他過敏資料來源說明:

上傳註記: ☐ 新增 ☐ 註銷

儲存 清除 刪除

14. 使用者選擇上方之「慢性病連續處方箋專區」按鈕，可查詢「效期內處方箋」、「已逾期處方箋」與相關「資料說明」。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 復健醫療

中醫用藥 CDC預防接種

1. 本系統資料不含自費藥品且雙表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2. 建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3. 本系統呈現之「主診斷」僅位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4. 持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿十日內，始得再次調劑。
5. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱 全部 來源 本院 他院 藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數

ATC5名稱 全部

成分名稱 全部

就醫區間 全部

餘藥 全部

圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

慢性連續處方箋專區

「效期內處方箋」可查詢「門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數」。

慢性病連續處方箋

效期內處方箋

已逾期處方箋

資料說明

選項	資料來源	就醫序號	來源	醫事人員姓名	就醫科別	主診斷	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	用法用量	連續處方可調劑次數	慢箋總處方日份	就醫日期	慢性病連續處方箋領藥日
門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數	健保卡上傳資料	0001	部臺北 0131060029			無心肌梗塞之急性冠狀動脈血栓	AC38422100	CARTIL TABLETS 60MG (DILTIAZEM HYDROCHLORIDE)	28	56	QA M& HS			110/03/01	
		0001	部臺北 0131060029			無心肌梗塞之急性冠狀動脈血栓	AC50136100	MYKYO TABLETS 0.5MG (METOLAZONE)	28	14	QD PC		110/03/01		
		0001	部臺北 0131060029			無心肌梗塞之急性冠狀動脈血栓	AC59251100	AGITIN TABLETS 10/20 MG	28	28	QD HS		110/03/01		
		0001	部臺北 0131060029			無心肌梗塞之急性冠狀動脈血栓	BC26369100	TELCARD 80	28	56	QA M& HS		110/03/01		

15. 選擇上方之「藥品交互作用查詢」按鈕，可與病人刻正使用之藥品進行交互作用查詢。

查詢結果 查詢結果 資料說明

ATC3名稱 全部 來源 全部 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品適應症用藥日數 慢性病連續處方箋專區

ATC5名稱 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 餘藥 全部 藥形化查詢查詢 藥品交互作用查詢

項次	來源	藥品 健保代碼	藥品名稱	ATC5代碼	複方註記	給藥 日數	藥品 用量	藥品規格量	就醫(請開) 日期(住院 用藥日)	單藥 給藥 日數 試驗	就醫序號	藥品應效 不等	新增 給藥資料
1	安普蘭 藥局 5932013981	BC25691100	BRILINTA Film-coated Tablets 90 mg	B01AC		28	56		111/05/13	16 XXXX		應效不等	過敏資料
2	安捷寧 藥局 5932052880	A041933100	METIRIL CAPSULES 250MG	M01AX		28	28		111/05/10	13 XXXX		應效不等	過敏資料
3	康諾得藥局 藥局 5917052955	AC373441G0	BOKEY ENTERIC-MICROENCAP- SULATED CAPSULES 100MG (A SPIRIN) (鉅盾/膠囊)	B01AC		28	0.30		111/05/10	13 XXXX		應效不等	過敏資料
4	內埔藥師藥 藥局 5943130260	AC46733100	GLUCOMET F.C. TABLETS 5/50 0MG	A10BD	Y	28	28		111/05/06	9 XXXX		應效不等	過敏資料
5	內埔藥師藥 藥局 5943130260	BC21571100	NORVASC TABLETS 5MG	C08CA		28	28		111/05/06	9 XXXX		應效不等	過敏資料

藥品交互作用查詢

藥品查詢

西藥查詢

查詢結果

資料說明

請輸入西藥藥品名稱

或

請輸入西藥ATC碼

至多選擇10項藥品

PAXLOVID X

比對交互作用

藥品交互作用查詢

藥品查詢

交互作用比對結果

查詢結果

資料說明

西藥對西藥		西藥對中藥					
查詢藥品 ATC7名稱	比對藥品 ATC7名稱	開藥院所	開藥日期	交互作用結果	機轉	處置方式	參考文獻 (資料庫/PMID)
Paxlovid(nirma trelvir/Ritonavi r)	Amlodipine	內埔藥師藥	111/04/06	增加鈣通道阻斷劑濃度	-	與 Paxlovid併用時可能需要降低劑量	
Paxlovid(nirma trelvir/Ritonavi r)	Amlodipine	內埔藥師藥	111/05/06	增加鈣通道阻斷劑濃度	-	與 Paxlovid併用時可能需要降低劑量	

「特定管制藥品用藥資訊」頁籤說明

雲端藥歷						
特定管制藥品用藥資訊						
檢查檢驗						
手術明細記錄						
牙科處置及手術						
過敏藥						
特定凝血因子用藥						
回首頁						
病患ID: Z299***965 病患姓名: 鄭○麗 病患出生日期: 20040416						
申報資料 (近六個月)						
成分名稱 (成分代碼)	就醫 年月	就醫 次數	就醫 院所數	總劑量 (mg)	總DDD數	備註
NIMETAZEPAM 2812000500	105/08	2	1	560	112	
	105/09	1	1	280	56	
	105/10	1	1	280	56	
	105/11	1	1	280	56	依仿單，通常成人1日劑量為5mg，每半年約需915mg。
	105/12	1	1	280	56	
	106/01	1	1	280	56	
ZOPICLONE-ESZOPICLONE (2824001100+9200097600)	105/08	1	1	450	60	zopiclone依WHOATC/DDDINDEX建議每人日劑量為7.5mg，每半年約需1369mg。(本品劑量與eszopiclone合併計算)
	105/09	1	1	450	60	
	105/10	1	1	450	60	eszopiclone3mg療程劑量與Zopiclone7.5mg相等，依WHOATC/DDDINDEX建議zopiclone每人日劑量為7.5mg，因此建議eszopiclone每人日劑量為3mg，每半年約需548mg。(本品劑量與Zopiclone合併計算)
	105/11	1	1	450	60	
	105/12	1	1	450	60	
	106/01	1	1	225	30	
FLUNITRAZEPAM 2824200900	105/08	1	1	84	42	
	105/09	1	1	84	42	
	105/10	2	1	224	112	依WHO ATC/DDD Index建議每人日劑量為2mg，每半年約需365mg。
	105/11	1	1	112	56	
	105/12	2	1	140	70	
	106/01	2	1	70	35	
IC卡上傳資料						

1. 當登入者為醫師時，系統會先檢查此病患是否為用藥關懷名單？

[是]：畫面特定管制藥品用藥資訊頁籤會出現；

[否]：畫面特定管制藥品用藥資訊頁籤不會出現。

2. 當醫師按下「管制藥品用藥資訊」頁籤隨即進入「管制藥品用藥資訊」的查詢流程。使用者不需要回到首頁之「健保資訊網服務系統（VPN）」平台再做「保險對象特定醫療資訊查詢作業」查詢；相關「保險對象特定醫療資訊查詢作業」的使用問題，請至「健保資訊網服務系統（VPN）」平台之下載專區下載「保險對象特定醫療資訊查詢作業」之使用者手冊。

「檢查檢驗紀錄」頁籤說明

雲端履歷														檢查檢驗紀錄	檢查檢驗結果	手術明細記錄	牙科處置及手術	中醫用藥	CDC預防接種
檢查項目		醫令名稱		就醫區間		來源		請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱											
全部		全部		近六個月內		☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 他所		顯示欄位設定 查詢 清除											
項次	來源	費用 年月	就醫 科別	主診斷名稱	檢查 項目	醫令 代碼	醫令 名稱	診療部位	執行時間-起 (收件日期)	執行時間-迄 (檢驗報告日期)	醫令 總量	就醫(檢查) 日期	新生兒 依附註記						
1	三軍總醫院 門診 0501110514			攝護腺增大伴有下泌尿道症狀 N401	超音波檢查	19005C	其他超音波 (Echo for others)	X	110/11/14		1	110/11/14							
2	三軍總醫院 門診 0501110514			攝護腺增大伴有下泌尿道症狀 N401	放射線診斷普通檢查	32006C	腎臟、輸尿管、膀胱檢查 (K.U.B. examination)	X	110/11/14		1	110/11/14							
3	三軍總醫院 門診 0501110514			攝護腺增大伴有下泌尿道症狀 N401	泌尿系統檢查	21008C	膀胱掃描 (Bladder sonography)	X	110/11/14		1	110/11/14							
4	大安婦幼醫 門診 1505340019			新生兒黃疸 P599	血液學檢查	08011C	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	X	110/12/01		1	110/12/01							
5	大安婦幼醫 門診 1505340019			新生兒黃疸 P599	生化學檢查	09030C	直接膽紅素 (Bilirubin direct)	X	110/12/01		1	110/12/01							
6	大安婦幼醫 門診 1505340019			新生兒黃疸 P599	生化學檢查	09029C	膽紅素總量 (Bilirubin total)	X	110/12/01		1	110/12/01							
7	聯新醫院醫 門診 1532100049	110/10	急診醫學科	新生兒黃疸 P599	放射線診斷普通檢查	32001C	胸腔檢查 (包括各種角度部位之胸腔檢查) (Chest view (including each view of chest film))		110/10/17	110/10/17	1	110/10/17	女嬰 110/10/10						
8	東坤 門診 1532101117	110/10	小兒科	新生兒黃疸 P599	生化學檢查	09091B	經皮測黃疸值 (Transcutaneous bilirubin)		110/10/17	110/10/17	1	110/10/17	女嬰 110/10/10						
9	東坤 門診 1532101117	110/10	小兒科	新生兒黃疸 P599	生化學檢查	09029C	膽紅素總量 (Bilirubin total)		110/10/15	110/10/15	1	110/10/15	女嬰 110/10/10						
10	三總松山 門診 0501010019	110/09	婦科	左側膝部關節积液 M25462	特殊攝影檢查	33084B	磁振造影-無造影劑 (Magnetic resonance imaging-without contrast)	E: 膝部 E	110/09/19	110/09/19	1	110/09/18							

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「檢查項目」、「醫令名稱」、「就醫區間」等下拉式選單條件，選好條件後按「查詢」即可得到篩選的結果。
2. 預設查詢之「就醫區間」為「近六個月內」。
3. 查詢條件「檢查項目」、「醫令名稱」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。
4. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「他院」、「本院」及「他所」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
5. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小；執行時間-起皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
6. 「診療部位」欄位顯示為代碼，當游標移至該代碼上時立即顯示「代

碼-名稱」。

7. 檢查檢驗檢查項目(支付標準前二碼)

代碼	名稱	代碼	名稱	代碼	名稱
06	尿液檢查	07	糞便檢查	08	血液學檢查
09	生化學檢查	10	微量元素測定	11	輸血前檢查
12	免疫學檢查	13	細菌學與黴菌檢查	14	病毒學檢查
15	細胞學檢查	16	穿刺液採取液檢查	17	呼吸機能檢查
18	循環機能檢查	19	超音波檢查	20	神經系統檢查
21	泌尿系統檢查	22	耳鼻喉系統檢查	23	眼部檢查
24	負荷試驗	25	病理組織檢查	26	核子醫學檢查
27	試管	28	內視鏡檢查	29	診斷穿刺
30	過敏免疫檢查/ 其他檢查	32	放射線診療普通檢 查	33	特殊造影檢查

「手術明細紀錄」頁籤說明

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 中醫用藥 CDC預防接種										
手術明細名稱		就醫區間		來源		請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱				
全部		全部		☒ 本院 ☒ 他院		顯示欄位設定 查詢 清除				
項次	來源	費用 年月	就醫 科別	主診斷名稱	手術明細 代碼	手術明細 名稱	診療部位	執行時間-起	執行時間-迄▼	醫令 總量
1	雙和醫院 住院 1331040513	105/09	胸腔內科	傷寒腦膜炎 A0101	67006C	Closed drainage		105/01/17	105/01/17	1
2	雙和醫院 住院 1331040513	105/09	胸腔內科	傷寒腦膜炎 A0101	69006C	Insertion cannula for hemodialysis or other purpose, vein to vein		105/01/17	105/01/17	1
3	雙和醫院 住院 1331040513	105/09	胸腔內科	0389	67006C	Closed drainage		104/09/16	104/09/16	1
4	雙和醫院 住院 1331040513	105/09	胸腔內科	1950	67006C	Closed drainage	O : 其他	104/09/16	104/09/16	1
5	雙和醫院 住院 1331040513	105/09	胸腔內科	1950	67006C	Closed drainage	O	104/09/16	104/09/16	1
6	雙和醫院 住院 1331040513	105/09	胸腔內科	1950	67006C	Closed drainage	H	104/09/16	104/09/16	1
7	雙和醫院 住院 1331040513	105/09	胸腔內科	0389	69006C	Insertion cannula for hemodialysis or other purpose, vein to vein		104/09/15	104/09/15	1
8	雙和醫院 住院 1331040513	105/09	胸腔內科	傷寒腦膜炎 A0101	69006C	Insertion cannula for hemodialysis or other purpose, vein to vein		104/08/12	104/08/12	1

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「手術明細名稱」、「就醫區間」等下拉式選單條件，選好條件後按「查詢」即可得到篩選的結果。
2. 預設查詢之「就醫區間」為「近六個月內」。
3. 查詢條件「手術明細名稱」下拉式選單提供輸入文字搜尋。
4. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「本院」及「他院」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
5. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小；執行時間-起皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
6. 「診療部位」欄位顯示為代碼，當游標移至該代碼上時立即顯示「代碼-名稱」。

「牙科處置及手術」頁籤說明

身分證號：Z299##965											
查詢其他保險對象健保卡資料：											
摘要：複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。 本系統「CDC預防接種」後提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤，下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。											
雲端藥歷 檢查檢驗記錄 手術明細記錄 牙科處置及手術 過敏藥 出院病歷摘要 復健醫療 中醫用藥 CDC預防接種											
牙醫處置名稱	就醫區間 來源 請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱										
全部	全部 ☒ 本院 ☒ 他院 顯示欄位設定 查詢 清除 圖形化查詢畫面										
項次	來源	費用 年月	主診斷名稱	牙醫處置 代碼	牙醫處置 名稱	診療 部位	執行時間-起	執行時間-迄▼	醫令 總量	院所上傳 影像查詢	上傳影像品 質 通報
1	高雄醫學大 門診 1302050014	105/11	齲齒 K029	89108C	Posterior teeth composite resin restoration-single surface	747584	105/11/03		3		
2	高雄醫學大 門診 1302050014	105/11	齲齒 K029	89109C	Posterior teeth composite resin restoration-two surfaces	6585	105/11/03		2		
3	高雄醫學大 門診 1302050014	106/09	齲齒 K029	89111C	Glass Ionomer Cement	65	106/09/04		1		
4	高雄醫學大 門診 1302050014	106/11	齲齒 K029	90015C	Canal enlarge	6585	106/11/21		2		
5	高雄醫學大 門診 1302050014	106/11	齲齒 K029	90018C	Milk tooth pulpectomy	6585	106/11/21		2		
6	高雄醫學大 門診 1302050014	107/02	齲齒 K029	91014C		FM	107/02/05		1		

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「牙醫處置名稱」、「就醫區間」等下拉式選單條件，選好條件後按「查詢」即可得到篩選的結果。
2. 查詢條件「牙醫處置名稱」下拉式選單提供輸入文字搜尋。
3. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「本院」及「他院」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
4. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小；執行時間-起皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
5. 「診療部位」欄位顯示為代碼，當游標移至該代碼上時立即顯示「代碼-名稱」。

6. 使用者選擇上方「圖形化查詢畫面」按鍵（如下方[圖六]），可查詢以圖形化呈現之用藥資訊（如下方[圖七]）。於圖形化查詢畫面，選擇「明細資料」按鍵，可返回明細頁面。

身分證號：Z299###965	
查詢其他保險對象健保卡資料：	
摘要：複製病人醫療資料應符合診療之目的，否則自負相關法律責任。 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤，下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。	

雲端藥歷	檢查檢驗紀錄	手術明細紀錄	牙科處置及手術	過敏藥	出院病歷摘要	復健醫療	中醫用藥	CDC預防接種
------	--------	--------	---------	-----	--------	------	------	---------

牙醫處置名稱 就醫區區 來源 請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱

全部 全部 ☒ 本院 ☒ 他院

項次	來源	費用 年月	主診斷名稱	牙醫處置 代碼	牙醫處置 名稱	診療 部位	執行時間-起	執行時間-迄	醫令 總量	院所上傳 影像查詢	上傳影像品 質 通報
1	高雄醫學大學門診 1302050014	105/11	齲齒 K029	89108C	Posterior teeth composite resin restoration-single surface	747584	105/11/03		3		
2	高雄醫學大學門診 1302050014	105/11	齲齒 K029	89109C	Posterior teeth composite resin restoration-two surfaces	6585	105/11/03		2		
3	高雄醫學大學門診 1302050014	106/09	齲齒 K029	89111C	Glass Ionomer Cement	65	106/09/04		1		
4	高雄醫學大學門診 1302050014	106/11	齲齒 K029	90015C	Canal enlarge	6585	106/11/21		2		
5	高雄醫學大學門診 1302050014	106/11	齲齒 K029	90018C	Milk tooth pulpectomy	6585	106/11/21		2		
6	高雄醫學大學門診 1302050014	107/02	齲齒 K029	91014C		FM	107/02/05		1		

[圖六]

雲端藥歷	檢查檢驗紀錄	檢查檢驗結果	手術明細紀錄	牙科處置及手術	特定凝血因子用藥	出院病歷摘要	中醫用藥	CDC預防接種
------	--------	--------	--------	---------	----------	--------	------	---------

牙位示意圖

右 11 21 左

上 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

下 41 42 43 44 45 46 47 48 49

全口 上半左口

成人

表示該牙位可點選查詢就醫紀錄

就醫紀錄

特定牙科處置：全部

選取牙位：全部

排序項目：就醫日期(遞增) 明細資料

就醫日期	來源	主診斷名稱	健保卡就醫序號	醫令代碼	醫令名稱	醫令總量
106/09/01	臺北處方診所 3501200000	慢性牙周炎 K0520		34004C	Panoramic radiography	1
106/03/01	雙和醫院 1331040513	中心咬合最大牙尖咬合差異 M2655		92054B	Soft splint	1
106/02/01	雙和醫院 1331040513	不滿意的牙齒修復 K0850		91001C	Periodontal emergency treatment	1
106/02/01	雙和醫院 1331040513	不滿意的牙齒修復 K0850		96020C	Semi-closed or closed-circulative intratracheal intubation general anesthesia - under 2 hours	1
106/02/01	雙和醫院 1331040513	不滿意的牙齒修復 K0850		91003C	Scaling-localized	1
106/01/01	雙和醫院 1331040513	慢性牙周炎 K0520		92051B	Fluoride application	1

[圖七]

7. 若資料有院所上傳影像，則於「院所上傳影像查詢」欄位顯示影像連結。

影像開啟及操作請參考「健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱瀏覽器操作說明」。

雲端就醫 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細記錄 牙科處置及手術 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 中醫用藥 CDC預防接種											
牙醫處置名稱			就醫區間		來源		請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱				
全部			全部		☒ 本院 ☒ 他院		顯示欄位設定		查詢	清除	圖形化查詢畫面
項次	來源	費用年月	主診斷名稱	牙醫處置代碼	牙醫處置名稱	診療部位	執行時間-起	執行時間-迄	醫令總量	院所上傳影像查詢	上傳影像品質通報
1	臺北遠視診 急診 350120000 0	106/1 0	侵襲性牙周炎 K0520	34004C	Panoramic radiography	FM	104/04/11			X光	影像品質通報
2	臺北遠視診 急診 350120000 0	106/1 1	中心咬合最大牙尖叢合差 異 M2655	34004C	Panoramic radiography	FM	107/07/01			X光	影像品質通報
3	臺北遠視診 急診 350120000 0	106/1 0	不滿意牙齒修復 K0850	34004C	Panoramic radiography	FM	107/07/01			X光	影像品質通報
4	臺北遠視診 急診 350120000 0	107/0 8	不滿意牙齒修復 K0850	34004C	Panoramic radiography	FM	107/09/14			X光	影像品質通報

8. 使用者點選「影像品質通報」按鈕（如下圖八），可登打院所上傳影像品質通報相關資訊（如下圖九），在登打完畢後請按下「確定」按鈕，按下「確定」後離開登打畫面。

雲端就醫 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細記錄 牙科處置及手術 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 中醫用藥 CDC預防接種											
牙醫處置名稱			就醫區間		來源		請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱				
全部			全部		☒ 本院 ☒ 他院		顯示欄位設定		查詢	清除	圖形化查詢畫面
項次	來源	費用年月	主診斷名稱	牙醫處置代碼	牙醫處置名稱	診療部位	執行時間-起	執行時間-迄	醫令總量	院所上傳影像查詢	上傳影像品質通報
1	臺北遠視診 急診 350120000 0	106/1 0	侵襲性牙周炎 K0520	34004C	Panoramic radiography	FM	104/04/11			X光	影像品質通報
2	臺北遠視診 急診 350120000 0	106/1 1	中心咬合最大牙尖叢合差 異 M2655	34004C	Panoramic radiography	FM	107/07/01			X光	影像品質通報
3	臺北遠視診 急診 350120000 0	106/1 0	不滿意牙齒修復 K0850	34004C	Panoramic radiography	FM	107/07/01			X光	影像品質通報
4	臺北遠視診 急診 350120000 0	107/0 8	不滿意牙齒修復 K0850	34004C	Panoramic radiography	FM	107/09/14			X光	影像品質通報

[圖八]

院所上傳影像品質通報

身分證號：Z29 365 通報機構：臺北虛擬診 院區：請選擇 ▼
 影像名稱：Panoramic radiography 通報者連絡電話：02-23825030

通報事件(可複選)

☐ 影像上傳錯誤(與檢查項目不符)
☐ 影像解析度不佳
☐ 影像品質(角度/部位)不符合專業判斷需求
☐ 測試選項
☐ 測試選項5
☐ 測試選項6
☐ 其他 (限20字)

通報事件

事件發生後之處置

☐ 重新拍攝影像
☐ 請病人回原治療單位申請影像光碟
☐ 未處理繼續觀察(續用本影像)
☐ 測試304

健保署將此資料提供予上傳影像之醫療院所或評估後續作業使用
 若有相關問題或需更改通報資料，請洽貴機構所在地之各分區業務組

[圖九]

「過敏藥」頁籤說明

雲端藥歷	特定管制藥品用藥資訊	檢查檢驗紀錄	檢查檢驗結果	手術明細紀錄	牙科處置及手術	過敏藥	特定凝血因子用藥	出院病歷摘要	復健醫學	中醫用藥	CDC預防接種
註：「僅供參考，尚請以臨床問診為主。」											
新增過敏藥物紀錄											
上傳註記	發生日期	過敏藥品成分或類別		過敏症狀			嚴重程度	其他過敏症狀說明	上傳日期	來源	資料來源
新增		ACARBOSE	藥物熱(drug fever)	1			中度		111/01/09	臺北虛擬診 3501200000	他院資料
新增		ALGINIC ACID	全身性過敏反應(Anaphylaxis)				輕度		109/09/11	臺北虛擬診 3501200000	病人自述
註銷		ALLIUM SATIVUM ESSENTIAL OIL	蕁麻疹(Urticaria)				中度		111/01/18	臺北虛擬診 3501200000	他院資料
新增		ALLIUM SATIVUM ESSENTIAL OIL	蕁麻疹(Urticaria)				中度		111/01/18	臺北虛擬診 3501200000	他院資料
過敏藥											
上傳日期		醫療院所		上傳註記			過敏藥物				
105/12/13		雙和醫院 1331040513		新增			Ibuprofen				
105/06/26		生安博產小 1507290012		新增			拒吃症狀緩解藥物				
2											

依據資料來源不同分為 2 個區塊呈現：

1. 顯示透過本系統登打之過敏藥資料

(1) 欄位「上傳註記」：

新增：表示有此過敏藥狀況。

註銷：表示已無此過敏藥狀況。

(2) 欄位「過敏藥品成分或類別」，顯示各醫療院所登入之紀錄。

(3) 預設排序欄位「過敏藥品成分或類別(遞增)」、「上傳日期(遞

減)」；並依「上傳日期」、「上傳註記」、「過敏藥品成分或類別」欄位提供排序功能：使用者可點選相對應之抬頭進行排序。

(4)使用者點選「新增過敏藥紀錄」按鈕，可登打保險對象過敏藥及症狀相關資訊（如下圖）。

 過敏藥登錄畫面

藥品成分		藥品代碼：
		藥品英文名稱：
		ATC藥品分類碼7： 尋找
藥品類別		
發生日期	(yyymmdd)	
過敏症狀	(最多可選20項)	
	全身性反應： ☐ 全身性過敏反應(Anaphylaxis) ☐ 藥物熱(drug fever) ☐ 休克(shock) ☐ 史蒂文斯症候群(Stevens-johnson syndrome)	
	皮膚系統： ☐ 血管性水腫(如：嘴唇、眼睛腫)(Angioedema) ☐ 脫屑性皮炎(Exfoliative dermatitis) ☐ 斑丘疹(麻疹樣皮疹)(maculopapular rashes) ☐ 紫斑(Purpura) ☐ 皮膚潰瘍(Ulceration of skin) ☐ 蕁麻疹(Urticaria)	
	心血管系統： ☐ 心律不整(Arrhythmia) ☐ 胸痛(Chest pain) ☐ 其他(other)	
	呼吸系統： ☐ 急性呼吸窘迫(Acute respiratory distress) ☐ 支氣管痙攣(Bronchospasm)	
	胃腸肝膽系統： ☐ 腹痛(Abdominal pain) ☐ 肝指數異常(Abnormal liver function) ☐ 抗生素相關性腹瀉(Antibiotic-associated diarrhea) ☐ 腹瀉(Diarrhea) ☐ 胃腸出血(Gastrointestinal hemorrhage) ☐ 嘔吐(Vomiting)	
	腎臟泌尿系統： ☐ 急性腎功能異常(Acute renal impairment) ☐ 無尿(Anuria) ☐ 水腫(Edema) ☐ 肌球蛋白尿(myoglobinuria) ☐ 尿失禁(Urinary incontinence) ☐ 尿滯留(Urinary retention)	
	骨關節系統： ☐ 關節炎(Arthritis)	
	其他： ☐ 其他(other)	
其他過敏症狀說明		
嚴重程度	☐ 重度 ☐ 中度 ☐ 輕度 ☐ 其他	
過敏資料來源		
其他過敏資料來源說明		
上傳註記	☐ 新增 ☐ 註銷	

i. 可依輸入之藥品代碼、藥品英文名稱、ATC 藥品分類碼 7 等欄位之部分字元做模糊比對，將符合之藥品成分名稱顯示於其下之方

框提供點選（如下圖）。

過敏藥登錄畫面

藥品成分	ALBUTEROL SULFATE (=SALBUTAMOL SULFA	藥品代碼：	
		藥品英文名稱：	
		ATC藥品分類碼7：	AC 尋找
		ABCIXIMAB(C7E3 FAB) ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) ACETYLSALICYLIC ACID ALBUTEROL (=SALBUTAMOL) ALBUTEROL SULFATE (=SALBUTAMOL SULFATE) ALDESLEUKIN AMCINONIDE ASPIRIN ASPIRIN CRYSTAL ENTERIC COATED ATRACURIUM BESYLATE AZELASTINE HYDROCHLORIDE BECLOMETHASONE DIPROPIONATE BENZOTROPINE MESYLATE	
藥品類別			
發生日期	(yyymmdd)		
過敏症狀	(最多可選20項)		
	全身性反應： ☐ 全身性過敏反應(Anaphylaxis) ☐ 藥物熱(drug fever) ☐ 休克(shock) ☐ 史蒂文斯症候群(Stevens-johnson syndrome)		

- ii. 藥品成分、藥品類別擇一必填，若要點選類別，請將藥品成分欄位清空。

過敏藥登錄畫面

藥品成分		藥品代碼：	
		藥品英文名稱：	
		ATC藥品分類碼7：	尋找
藥品類別	NSAIDs Contrastmedia Penicillins Sulfonamidesantibiotics Fluoroquinolones		
發生日期	(yyymmdd)		
過敏症狀	(最多可選20項)		

- iii. 在登打完畢後請按下「儲存」按鈕，新增完畢，按下「離開」按鈕後離開登打畫面。

2. 顯示透過健保卡之上傳資料

(1) 欄位「過敏藥物」，顯示各醫療院所原始上傳紀錄(未列入檢核)。

(2) 欄位「上傳註記」：

新增：表示有此過敏藥狀況。

註銷：表示已無此過敏藥狀況。

(3) 「上傳日期」、「上傳註記」、「過敏藥物」欄位提供排序功能：

使用者可點選相對應之抬頭進行排序。

「特定凝血因子用藥」頁籤說明

特定凝血因子用藥

1. 以下資料為近六個月凝血因子用藥資訊，點選彙整資料表的就醫年月即可查看當月用藥就醫明細。
2. 若此健保對象為高用藥凝血因子個案，請加強關懷病情變化及用藥狀況；如有跨院輪流多位醫師就診行為，請協助轉導固定就醫，以維護用藥安全。

就醫區間：
☒ 近六個月內
☐ 近一年內
☐ 近二年內

用藥彙整資料

近六個月凝血因子醫令點數總計 **510,064點**

就醫年月	就醫次數	院所數	醫師數	凝血因子藥物代碼	凝血因子藥物名稱	總數量	總劑量(IU/U)	醫令點數
近六個月彙總	36	1	0	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	36	900	357264
	4	2	0	KC00747277	FEIBA 25U/ML	8	4000	152800
10606	9	1	0	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	9	225	89316
10605	9	1	0	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	9	225	89316
10604	8	1	0	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	8	200	79392
10603	7	1	0	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	7	175	69468
	2	1	0	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	2	75	20772

1. 就醫區間下拉選單：

使用者可選擇呈現六個月或一年或兩年內之資料。

2. 用藥彙整資料區：

- 依選定之就醫區間顯示「凝血因子醫令點數總計」。
- 點選「就醫年月」即可連結至該就醫年月的「用藥就醫明細」資料。

3. 用藥就醫明細區：


- 顯示近期健保卡上傳資料。
- 顯示申報資料各就醫年月用藥明細。

4. 點選畫面右方的「TOP」圖示即可回到「用藥彙整資料區」。

5. 使用者選擇上方「圖形化查詢畫面」按鍵（如下方[圖十]），可查詢以圖形化呈現之用藥資訊（如下方[圖十一]）。於圖形化查詢畫面，選擇「明細資料」按鍵，可返回明細頁面。



[圖十]



[圖十一]

6. 使用者選擇上方「就醫軌跡圖」按鍵（如下方[圖十二]），可查詢就醫紀錄軌跡資訊（如下方[圖十三]）。於就醫軌跡圖查詢畫面，選擇

「明細資料」按鍵，可返回明細頁面。

特定凝血因子用藥

1. 以下資料為近六個月凝血因子用藥資訊，點選彙整資料表的就醫年月即可查看當月用藥就醫明細。
2. 若此處係對參為高劑量凝血因子用藥，請加強關懷病情變化及用藥狀況；如有跨院轉流多位醫師就診行為，請協助轉導固定就醫，以維護用藥安全。

就醫區間：

用藥彙整資料

近二年凝血因子醫令點數總計 **102,367,110點**

就醫年月	就醫次數	院所數	醫師數	凝血因子藥物代碼	凝血因子藥物名稱	總數量	總劑量(IU/U)	醫令點數
近二年彙總	89	1	5	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	90	2250	893160
	10	1	1	KC00746209	"BAXTER" FEIBA 1000U	60	60000	2294940
	6	1	2	KC00747277	FEIBA 25U/ML	12	6000	229200
	764	1	16	KC00878248	NOVOSEVEN RT	7580	379000000	197899620
10609	27	1	2	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	27	675	267948
10608	14	1	2	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	14	350	138936
10607	9	1	3	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	10	250	99240
10606	9	1	2	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	9	225	89316
10605	9	1	3	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	9	225	89316
10604	8	1	3	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	8	200	79392
10603	7	1	3	KC00520277	BERIPLEX P/N 250/500	7	175	69468

[圖十二]

特定凝血因子用藥

近六個月就醫軌跡 (門診)

		星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
5月	Week1		106/05/02 1302050014 高雄醫學大			106/05/05 1302050014 高雄醫學大		
	Week2	106/05/08 1302050014 高雄醫學大				106/05/12 1302050014 高雄醫學大		
	Week3					106/05/19 1302050014 高雄醫學大		
	Week4					106/05/26 1302050014 高雄醫學大		
	Week5	106/05/29 1302050014 高雄醫學大						
	Week6							
	Week7					106/06/02 1302050014 高雄醫學大		

[圖十三]

「檢查檢驗結果」頁籤說明

醫用簡歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 出院病歷摘要 CDC預防接種

檢查檢驗類別 特殊檢查檢驗分類項目 檢查檢驗項目

全部 全部 全部

醫令名稱 就醫區間 來源

全部 近六個月內 本院 他院 他所

顯示價位設定 查詢 清除

將最近6個月內接受電腦斷層、磁振攝影、超音波、X光及體檢檢查摘要表：

項目類別	報告筆數	影像筆數	最近一次檢查日期
超音波	2	2	112/04/26
X光	22	25	112/05/29

註：點選項目類別（例如：電腦斷層）可查詢該類別檢查明細資料。

項次	來源	醫令名稱	參考值	報告日期	採驗/實際檢查日期	醫令代碼	開立醫令日期	檢查檢驗結果/報告結果/病理發現及診斷	診療部位	院所上傳影像查詢	資料來源	EEC影像資料連結
1	新北市聯醫門診 0131020016			112/01/09	112/01/09	PCRP-COVID19		陽性			健保卡	
2	新北市聯醫門診 0131020016			112/01/05	112/01/05	PCRP-COVID19		陽性			健保卡	
3	新北市聯醫門診 0131020016			112/01/03	112/01/03	PCRP-COVID19		陽性			健保卡	
4	洪小兒科門診 3531021649			111/12/30	111/12/30	HSTP-COVID19		陽性			健保卡	
5	新光醫院門診 1101150011	血液及體液葡萄糖 (Glucose)	[80][130]	112/05/30	112/05/30	09005C	112/05/29	145 mg/dl			健保	

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「檢查檢驗類別」、「特殊檢查檢驗分類項目」、「檢查檢驗項目」、「醫令名稱」、「就醫區間」等下拉式選單條件，選好條件後按「查詢」即可得到篩選的結果。
2. 查詢條件「檢查檢驗類別」、「特殊檢查檢驗分類項目」、「檢查檢驗項目」、「醫令名稱」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。
3. 預設查詢之「就醫區間」為「近六個月內」。
4. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「本院」、「他院」及「他所」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
5. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
6. 點選「摘要表」中任一「項目類別」，可將所選類別資料置頂，並依「採驗/實際檢查日期」排序資料(新→舊)。

7. 「診療部位」欄位顯示為代碼，當游標移至該代碼上時立即顯示「代碼-名稱」。
8. 使用者點選畫面上「CT/MRI/PET 專區」、「DM/血脂專區」、「慢性腎臟病專區」、「腫瘤標記專區」按鍵時會出現另一子視窗畫面顯示資料(下方[圖十四])。

醫令代碼	醫令名稱	採檢日期	105/09/16					
08011C	全套血液檢查 I (八項)	檢查檢驗項目名稱	MPV					
		結果值	7.9 fL					
		參考值	7.1-10.9					
醫令代碼	醫令名稱	採檢日期	105/09/16					
08011C	全套血液檢查 I (八項)	檢查檢驗項目名稱	MCV					
		結果值	82.2 fL					
		參考值	83.8-98.0					
醫令代碼	醫令名稱	採檢日期	105/09/16	105/09/16	105/09/16	105/09/16	105/09/16	105/09/16
08013C	白血球分類計數	結果值	1 %	100 None	4 %	71 %	5 %	
		參考值	<1.3	None	0.4-7.6	21-51	4.6-11.0	
醫令代碼	醫令名稱	採檢日期	105/09/16	105/09/16				
08013C	白血球分類計數	結果值	17 %	2 %				
		參考值	39.4-72.6	None				

[圖十四]

9. 若醫事機構為電子病歷執行特定檢查(驗)紀錄，則會出現「連結電子病歷交換中心首頁之提示視窗」。

摘要：此視窗對藥房付帳處進行了相關提醒。
該病歷目前為平穩人員。
該病歷目前為急性後期照顧計畫收案名單。
下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端病歷 特定 https:// - Internet Explorer 復健醫療

中醫用藥

檢查檢驗類別 全部

醫令名稱 全部

來源 就醫科別

新豐醫院 內科
0141010013 門診
新豐醫院 內科
0141010013 門診
新豐醫院 內科
0141010013 門診
新豐醫院 內科
0141010013 門診

1. 您現在欲前往之 <http://10.999.99.99/EECWEB>，非本署所有，而是資機構之電子病歷交換中心(EEC)之首頁，開啟首頁後仍須登入EEC WEB後方能使用，本站上的指示連結功能僅為提供您的便利而設置。

2. 若此連結無法正常開啟，請先行請院內資訊人員確認該連結IP位置是否為院內GW IP位置，若非院內GW IP位置可能無法正常開啟。

3. 若需變更IP位置，或開啟連結後有其他問題，可截取問題圖片Mail至：eeinfo@ebmtech.com 或電洽 EEC 專線專線詢問：(02)8751-4567分機300。

確定 取消

報告日期 影像資料連結

06/01/23 此個案可能有影像資料

06/01/23 此個案可能有影像資料

06/01/23 此個案可能有影像資料

06/01/23 此個案可能有影像資料

本應性(原發性)高血壓 生化學檢查 HbA1c (Hemoglobin A1c) HbA1c 糖化血色素 5.500 % 106/01/23

10. 若該筆資料來源之檢查檢驗醫事機構於該項目有 TAF 認證，則於「有無 TAF 認證」欄位呈現「Y」。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要

復健醫療 中醫用藥 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別: 全部 特殊檢查檢驗分類項目: 全部 檢查檢驗項目: 全部 CT/MRI/PET專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區

醫令名稱: 全部 就醫區間: 全部 來源: ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 他所 顯示欄位設定 查詢 清除

項次	來源	費用年月	就醫類別	主診	檢查檢驗類別	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果/報告結果/病理發現及診斷	參考值	報告日期	醫令代碼	開立醫令日期	採驗/實際檢查日期	有無TAF認證	資料來源	EEC影像資料連結
1	秀傳醫院 急診 0937010019	107/12			放射線診斷普通檢查	胸腔檢查 (包括各種角度部位之胸腔檢查) (Chest view (including each view of chest film))		頭量及日眩,多發性硬化症,第二型糖尿病,未伴有併發症,Obj		107/12/01	3200 1C	107/12/01	107/12/01	Y	健保	
2	秀傳醫院 門診 0937010019	107/12			放射線診斷普通檢查	胸腔檢查 (包括各種角度部位之胸腔檢查) (Chest view (including each view of chest film))		頭量及日眩,多發性硬化症,第二型糖尿病,未伴有併發症,Obj		107/12/01	3200 1C	107/12/01	107/12/01	Y	健保	
3	秀傳醫院 急診 0937010019	107/12			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	RBC(Red blood cell)	403 *10^4/uL	420-540	107/12/01	0801 1C	107/12/01	107/12/01	Y	健保	
4	秀傳醫院 門診 0937010019	107/12			血液學檢查	白血球分類計數 (WBC differential count)	Neutrophil Segment	88 %	40-74	107/12/01	0801 3C	107/12/01	107/12/01	Y	健保	
5	秀傳醫院 門診 0937010019	107/12			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	Neutrophil Segment	88 %	40-74	107/12/01	0801 1C	107/12/01	107/12/01	Y	健保	
6	秀傳醫院 門診 0937010019	107/12			血液學檢查	白血球分類計數 (WBC differential count)	Lymphocyte	9 %	19-48	107/12/01	0801 3C	107/12/01	107/12/01	Y	健保	

11. 若該筆資料來源之檢查檢驗醫事機構有標註其為結果值異常資料，則整筆資料以紅字呈現。

特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 復健醫療 中醫用藥 CDC預防接種

檢查檢驗類別: 全部 特殊檢查檢驗分類項目: 全部 檢查檢驗項目: 全部 CT/MRI/PET專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區 預防保健專區

醫令名稱: 全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLAT) 就醫區間: 近六個月內 來源: ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 他所 顯示欄位設定 查詢 清除

病患最近6個月內接受電腦斷層、磁振造影、超音波、X光及鏡檢檢查摘要:

項目類別	報告筆數	影像筆數	最近一次檢查日期
電腦斷層	3	0	110/02/26

註：點擊項目類別 (例如：電腦斷層) 可查詢該類別檢查明細資料。

項次	來源	費用年月	就醫類別	主診	檢查檢驗類別	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果/報告結果/病理發現及診斷	參考值	報告日期	採驗/實際檢查日期	資料來源	EEC影像資料連結
1	新傳醫院 門診 1121010018	109/12			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	白血球	7.2 1000/uL	[4.8000][10.8000]	109/12/18	109/12/18	健保	
2	新傳醫院 門診 1121010018	109/12			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	紅血球	2.84 1000000/uL	[3.6700][5.2700]	109/12/18	109/12/18	健保	
3	新傳醫院 門診 1121010018	109/12			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	血紅素	7.6 g/dl	[12.0000][16.0000]	109/12/18	109/12/18	健保	
4	新傳醫院 門診 1121010018	109/12			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	血球容積	25.0 %	[37.0000][47.0000]	109/12/18	109/12/18	健保	

12. 若該筆資料有院所上傳影像，則於「院所上傳影像查詢」欄位顯示影像連結。

影像開啟及操作請參考「健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱瀏覽器操作說明」

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要

復健醫療 中醫用藥 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別: 全部 特殊檢查檢驗分類項目: 全部 檢查檢驗項目: 全部 CT/MRI/PET專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區

醫令名稱: 全部 就醫區間: 全部 來源: ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 他所 顯示欄位設定 查詢 清除

項次	來源	費用 年月	就醫 科別	主診 醫師	檢查 檢驗 類別	醫令名稱	檢查檢驗 項目	檢查檢驗結 果/ 報告結果/ 病理發現及診 斷	參考值	報告 日期	醫令 代碼	開立 醫令 日期	採檢/ 實際 檢查 日期	有無 TAF 認證	院所上傳 影像查詢	上傳影像品質 通報	資料 來源	EEC影像 資料連結
1	臺北虛假診 門診 3501200000	108/ 05			內視鏡 檢查	上消化道泛內視鏡檢查 (Upper GI panendoscopy)					2801 6C	108/0 5/21	108/0 5/21		上消化道泛 內視鏡檢查	影像品質通報	健保	
2	臺北虛假診 門診 3501200000	108/ 05			特殊造 影檢查	電腦斷層造影 - 有造影劑 (computed tomography (C. T.)-with contrast)					3307 1B	108/0 5/21	108/0 5/21		CT	影像品質通報	健保	
3	臺北虛假診 門診 3501200000	108/ 05			特殊造 影檢查	磁共振造影 - 無造影劑 (Magnetic resonance imaging- without contrast)					3308 4B	108/0 5/21	108/0 5/21		MRI	影像品質通報	健保	
4	部桃園 急診 0132010014	108/ 03			生化學 檢查	血中尿素氮 (BUN, blood urea nitrogen)	BUN(血中尿素氮)	16 mg/dl	[9.000] [23.000]	108/ 03/1 8	0900 2C	108/0 3/18	108/0 3/18	Y			健保	
5	部桃園 急診 0132010014	108/ 03			生化學 檢查	尿酸 (Uric acid)	Uric Acid(尿酸)	4.9 mg/dl	[3.100] [7.800]	108/ 03/1 8	0901 3C	108/0 3/18	108/0 3/18	Y			健保	
	部桃園	108/			生化學	肌酐 - 血			[0.000]	108/	0901	108/	108/0					

13. 使用者點選「影像品質通報」按鈕（如下圖十五），可登打院所上傳影像品質通報相關資訊（如下圖十六），在登打完畢後請按下「確定」按鈕，按下「確定」後離開登打畫面。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要

復健醫療 中醫用藥 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別: 全部 特殊檢查檢驗分類項目: 全部 檢查檢驗項目: 全部 CT/MRI/PET專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區

醫令名稱: 全部 就醫區間: 全部 來源: ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 他所 顯示欄位設定 查詢 清除

項次	來源	費用 年月	就醫 科別	主診 醫師	檢查 檢驗 類別	醫令名稱	檢查檢驗 項目	檢查檢驗結 果/ 報告結果/ 病理發現及診 斷	參考值	報告 日期	醫令 代碼	開立 醫令 日期	採檢/ 實際 檢查 日期	有無 TAF 認證	院所上傳 影像查詢	上傳影像品質 通報	資料 來源	EEC影像 資料連結
1	臺北虛假診 門診 3501200000	108/ 05			內視鏡 檢查	上消化道泛內視鏡檢查 (Upper GI panendoscopy)					2801 6C	108/0 5/21	108/0 5/21		上消化道泛 內視鏡檢查	影像品質通報	健保	
2	臺北虛假診 門診 3501200000	108/ 05			特殊造 影檢查	電腦斷層造影 - 有造影劑 (computed tomography (C. T.)-with contrast)					3307 1B	108/0 5/21	108/0 5/21		CT	影像品質通報	健保	
3	臺北虛假診 門診 3501200000	108/ 05			特殊造 影檢查	磁共振造影 - 無造影劑 (Magnetic resonance imaging- without contrast)					3308 4B	108/0 5/21	108/0 5/21		MRI	影像品質通報	健保	
4	部桃園 急診 0132010014	108/ 03			生化學 檢查	血中尿素氮 (BUN, blood urea nitrogen)	BUN(血中尿素氮)	16 mg/dl	[9.000] [23.000]	108/ 03/1 8	0900 2C	108/0 3/18	108/0 3/18	Y			健保	
5	部桃園 急診 0132010014	108/ 03			生化學 檢查	尿酸 (Uric acid)	Uric Acid(尿酸)	4.9 mg/dl	[3.100] [7.800]	108/ 03/1 8	0901 3C	108/0 3/18	108/0 3/18	Y			健保	
	部桃園	108/			生化學	肌酐 - 血			[0.000]	108/	0901	108/	108/0					

[圖十五]

院所上傳影像品質通報

身分證號：Z29 365 通報機構：臺北虛擬診 院區：請選擇
影像名稱：Panoramic radiography 通報者連絡電話：02-23825030

通報事件(可複選)

☐ 影像上傳錯誤(與檢查項目不符)
☐ 影像解析度不佳
☐ 影像品質(角度/部位)不符合專業判斷需求
☐ 測試選項
☐ 測試選項5
☐ 測試選項6
☐ 其他 (限20字)

[通報事件](#)

事件發生後之處置

☐ 重新拍攝影像
☐ 請病人回原治療單位申請影像光碟
☐ 未處理繼續觀察(續用本影像)
☐ 測試304

健保署將此資料提供予上傳影像之醫療院所或評估後續作業使用
若有相關問題或需更改通報資料，請洽貴機構所在地之各分區業務組

[確定](#) [取消](#)

[圖十六]

14. 使用者點選畫面上「預防保健專區」，可查詢預防保健相關資訊(如下圖)。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 CIX預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別 全部 特殊檢查檢驗分類項目 全部 檢查檢驗項目 全部 CT/MRI/PET專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區 **預防保健專區**

醫令名稱 全部 就醫區 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 他所 [顯示欄位設定](#) [查詢](#) [清除](#)

病患最近6個月內接受電腦斷層、磁振造影、超音波、X光及檢驗檢查摘要表：

項目類別	報告筆數	影像筆數	最近一次檢查日期
電腦斷層	1	0	108/10/21
磁振造影	1	0	108/10/13

註：點擊項目類別(例如：電腦斷層)可查詢該類別檢查明細資料。

項次	來源	費用 年 月	就醫 科 別	主診 醫師	檢查 檢驗 類別	醫令名稱	檢查檢驗 項目	檢查檢驗結果/ 報告結果/ 病理發現及 診斷	參考值	報告 日期	醫令 代碼	檢查 檢驗 方法	檢驗探 檢 方法/ 來源 /類別	開立 醫令 日期	探 檢/ 實際 檢查 日期	診療部位	有無 TAF 認證	院所上傳 影像查詢	上傳影像 品質 通報	EEC影像 資料連結
1	竹山秀傳醫 急診 1538041101	10 9/0 6	本醫性 (原發性) 高血壓 I10	生化學 檢查	血液及體液葡萄糖 (Glucose)	斷前血糖Gluco se	241 mg/dl I NSPECT_RES ULT PATH_	[70][1 00]	10 9/0 6/0 1	090 05C	儀器自 動化處 定	儀器自 動化處 定	10 9/0 6/0 1	109/0 6/01	X					
2	屏基醫院 急診 1143010012	10 9/0 6	白血痢 未達到緩 解	生化學 檢查	血液氣體分析 (Blood gas analysis)	PO2	61.7 MMHG I NSPECT_RES ULT PATH_	[35][5 0]	10 9/0 6/0 1	090 41B	檢驗法 別：全 血	檢驗法 別：全 血	10 9/0 6/0 1	109/0 6/01	X	Y				

(1) 按鍵後會出現另一子視窗畫面，分為『成人預防保健』及『四癌篩檢』兩頁籤顯示相關資料；保險對象於該項頁籤有資料時，頁籤才會顯示，若皆有資料則預設停在『成人預防保健』頁籤(如下圖)。

成人預防保健

四癌篩檢

成人預防保健結果

資料提供來源：國民健康署

一般檢查

B/C型肝炎檢查

資料說明

一般檢查

	檢查項目	最近一次檢查值 ¹	上一次檢查值 ¹	單位
一般檢查	身高	158	159	cm
	體重	58	47	Kg
	BMI (身體質量指數)	23.4	18.6	Kg/m2
	腰圍	86	29.9	吋或公分
血壓檢查	收縮壓	125	130	mmHg
	舒張壓	89	79	mmHg
	結果	正常	正常	
血脂檢查	總膽固醇(TC)	172	149	mg/dl
	三酸甘油脂(TG)	31	134	mg/dl
	高密度脂蛋白膽固醇(HDL)	61	38	mg/dl
	低密度脂蛋白膽固醇(LDL)	98	84	mg/dl
	結果	正常	正常	
血糖檢查	飯前血糖	76	111	mg/dl
	結果	正常	異常，建議：生活型態改善，並定期追蹤	
腎功能檢查	尿素氮			mg/dl
	肌酐	1.3	1.2	mg/dl
	腎絲球過濾率	61	61	ml/min/1.73m2
	結果	正常	正常	
尿酸檢查	尿酸蛋白質	13	+	正常值或mg/dl
代謝症候群檢查	結果	正常	正常	
肝功能檢查	SGOT(AST或GOT)	25	63	IU/l
	SGPT(ALT或GPT)	25	16	IU/l
	結果	正常	異常，建議：生活型態改善，並定期追蹤	
	結果	正常	異常，建議：生活型態改善，並定期追蹤	

B/C型肝炎檢查

(2) 點選『四癌篩檢』頁籤可顯示相關資料；保險對象對該項有資料時，才會顯示其資料表格（如下圖）。

成人預防保健

四癌篩檢

癌症篩檢結果

資料提供來源：國民健康署

癌症篩檢結果

資料說明

癌症篩檢結果

檢查項目	檢查日期	檢查醫療院所名稱	檢查(驗)結果	建議
大腸癌篩檢-定量免疫法糞便潛血檢查	109/05/16	南西北區衛	異常	無異常： 建議每2年定期接受糞便潛血檢查，確保健康。任何檢查都會有偽陰性個案發生，所以即使檢查結果無異常，有任何異狀，均應儘速就醫。 異常： 須安排大腸鏡檢查。
	107/06/26	彭基	無異常	
	-	-	-	
口腔癌篩檢-口腔黏膜檢查	108/09/14	郭新雄	異常	無異常： 建議每2年定期接受口腔黏膜檢查，確保健康。即使檢查結果正常，有任何異狀，均應儘速就醫。為了您的健康，建議您戒除菸、檳、酒。 異常： 請您儘快攜帶【口腔黏膜檢查表-第二聯】至確診醫院進行複診，若有特殊情形，請進行醫師建議。
	108/02/26	廣博	無異常	
	-	-	-	
乳癌篩檢-乳房X光攝影檢查	109/01/12	彭基黃林基	異常	無異常： 建議每2年定期接受乳房X光攝影檢查，確保健康。任何檢查都會有偽陰性個案發生，所以即使檢查結果正常，有任何異狀，均應儘速就醫。 異常： 請至乳房外科做複確診。
	107/05/20	成興醫院	無異常	
	-	-	-	
子宮頸癌篩檢-婦女子宮頸抹片檢查	109/03/20	安欣婦產科	異常 ¹	無異常： 建議每3年1次定期接受子宮頸抹片檢查，確保健康。任何檢查都會有偽陰性個案發生，即使檢查結果正常，有任何異狀，均應儘速就醫。 異常： 請速從醫接受檢查或接受「子宮頸(陰道)切片」確診。
	107/03/13	張南晉婦產	無異常 ¹	
	-	-	-	

資料說明：

1.針對本資料有疑義者，請洽提供檢查之醫事服務機構或洽國民健康署各癌篩檢之聯絡電話如下：

大 腸 癌：(02)2522-0888分機758

口 腔 癌：(02)2522-0888分機790

15. 其餘使用本頁籤之相關注意事項，請參考畫面下方備註：

註：

- ※如對於COVID-19檢驗結果有疑義，如同日有二筆不同結果資料，可洽提供採檢醫事機構確認。相關諮詢窗口請於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/COVID-19防疫專區/重要指引及教材/實驗室診斷/「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構責任區下載參考。
- ※本資料非醫師法及醫療法規定之病歷，詳細就醫情形應以各該醫事服務機構之病歷記載為準。
- ※檢查檢驗結果上傳資料「就醫科別」欄位係串連醫療費用申報資料或健保卡上傳資料取得。
- ※檢查檢驗結果資料係健保特約醫事服務機構自104年1月1日起上傳最近一年之檢驗(查)結果資料，故無104年1月1日以前之資料，且有不可抗力或因特殊情況部分資料可能無法呈現，資料傳輸可能有2個月落差。
- ※TAF認證係指該檢驗機構或特約院所之實驗室取得利康法入全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)相關認證，該認證僅供參考，並非健保署支付標準規範。
- ※「ECC影像資料連結」係提供可連結至貴機構電子病歷交換中心(ECC)會員之便利功能，該項資料非健保署所有。
- ※「影像資料查詢」係提供特約醫事服務機構查詢保險對象影像檢查資料，考量系統效能，影像資料由醫事機構上傳後，僅保存12個月資料(自上傳日期起算)。
- ※健保署關心民眾醫療品質，為促進醫療影像品質提升，本系統檢查檢驗結果/牙科處置及手術已建置院所上傳影像品質通報功能，敬請多加利用主動通報。

「出院病歷摘要」頁籤說明

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細記錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 回首頁

復健醫療 中醫用藥 CDC預防接種 醫事人員溝通平台

出院日期區間 就醫科別 來源

全部 全部 ☒ 本院 ☒ 他院 顯示欄位設定 查詢 清除

項次	來源	出院科別	出院診斷	住院日期	出院日期▼	檔案開啟	PDF檔案開啟
1	部桃園 0132010014				108/06/25	開啟此筆出院病摘	開啟此筆出院病摘PDF
2	中心綜合 1101020027				108/05/27	開啟此筆出院病摘	

註：
※本資料非醫師法及醫療法規定之病歷，實際之診斷、病名、治療、處置及用藥等詳細就醫情形，應以各該醫事服務機構之病歷記載為準。
※資料傳輸會有 2 個月內的落差。

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「出院日期區間」、「就醫科別」等下拉式選單條件，選好條件後按「查詢」即可得到篩選的結果。
2. 查詢條件「出院日期區間」、「就醫科別」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另一個下拉式選單自動變回「全部」。
3. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「本院」、「他院」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
4. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
5. 點「檔案開啟」欄位中之「開啟此筆出院病摘」之連結調閱出院病摘 XML 格式資料檔；「附檔檔案開啟」欄位中之「開啟此筆出院病摘附檔」之連結調閱出院病摘附檔 PDF 格式資料檔。
6. 出院病摘附檔 PDF 檔案調閱，不支援瀏覽器 IE10(含)以下版本，若檢核瀏覽器版本不符，將顯示訊息「此瀏覽器版本不支援本功能」。

「復健醫療」頁籤說明

復健醫療

就醫區間

來源

顯示欄位設定

查詢

清除

主頁面

管理參考指標

功能恢復狀況

近一年內

☒本院

☒他院

☒他所

復健治療種類	執行次數	簡單	中度	中度複雜	複雜
物理治療	59	54	5	-	0
職能治療	10	0	5	0	5
語言治療	25	5	5	5	10

備註：資料區間為最近1年門住診醫療費用申報資料(含最近1個月健保卡上傳資料)

項次	診別	來源	主診斷碼	治療類別	強度	費用年月	醫令數量	就醫日期/住院日期	治療結束日期	診療部位	執行時間-起▼	執行時間-迄
1	門診	中區聯新 3532022202	M150	物理治療	簡單_中度	106/01	5	106/01/18	106/01/26	A	106/01/26	106/01/26
2	門診	中區聯新 3532022202	M150	物理治療	簡單_中度	106/01	5	106/01/18	106/01/26	H	106/01/26	106/01/26
3	門診	中區聯新 3532022202	M150	物理治療	簡單_中度	106/01	5	106/01/18	106/01/26	G	106/01/26	106/01/26
4	門診	中區聯新 3532022202	M150	物理治療	簡單_中度	106/01	5	106/01/18	106/01/26	E：肢部 F：頸頸部	106/01/26	106/01/26
5	門診	中區聯新 3532022202	M150	物理治療	簡單_中度	106/01	5	106/01/18	106/01/26	EF	106/01/26	106/01/26

100%

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「就醫區間」下拉式選單條件，選好條件後按「查詢」即可得到篩選的結果。
2. 使用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「本院」、「他院」及「他所」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
3. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
4. 使用者選擇畫面上「管理參考指標」按鍵時，會切換至以下畫面並顯示資料(下方[圖十七])。

復健醫療

就醫區間: 近一年內 | 來源: ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 他所 | [顯示欄位設定](#) | [查詢](#) | [清除](#) | [主頁面](#) | [管理參考指標](#)

序號	指標項目	執行次數	備註
1	門診復健治療(物理、職能、語言)	2	執行次數計算區間預設為近一年，可依就醫區間選擇重新計算。
2	門診中度複雜	0	
3	門診物理中度複雜	0	
4	門診職能中度複雜	0	
5	門診語言中度複雜	0	
6	門診腦血管疾病中度複雜	0	

全民健康保險醫療費用審查注意事項表列疾病之黃金治療期參考表

疾病分類名稱	疾病起始時間	治療類別	強度	執行月份數	執行院所數
腦血管意外cerebrovascular accidents (CVA)*	105/08	職能治療、物理治療	04	12	12

[欄位說明](#)

[圖十七]

5. 使用者選擇畫面上「功能恢復狀況」按鈕時，若該保險對象屬於急性後期照護計畫收案名單，會切換至以下畫面並顯示資料(下方[圖十八])。




[圖十八]

「中醫用藥」頁籤說明

1. 分為上下兩區域，依使用者於上面區域點選之就醫（調劑）日期，會將該就醫（調劑）日期之明細用藥資料顯示於下面區域。


雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗記錄 檢查檢驗結果 手術明細記錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 復健醫療 中醫用藥 CIC預防接種							
基本方名	藥品代碼	效能名稱	就醫區間	顯示欄位設定 查詢 清除 餘藥查詢 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢			
全部	全部	全部	全部				
序號	來源	主診斷	給藥日數	備註	就醫(調劑)日期	候選發領日	就醫序號
1	周信碧中醫 門診 3841311889	泌尿系統疾患 N399	7	N	110/09/24		0011
2	周信碧中醫 門診 3841311889	泌尿系統疾患 N399	7	N	110/09/17		0010
3	周信碧中醫 門診 3841311889	腎臟疾患 R143	7	N	110/09/04		0009
4	臺北盧耀珍 門診 3501200000	急性鼻竇炎(感冒) J00	7	N	110/09/03		0006
5	周信碧中醫 門診 3841311889	泌尿系統疾患 N399	7	N	110/05/24		0011
6	周信碧中醫 門診	泌尿系統疾患 N399	7	N	110/05/17		0010

2. 預設查詢之「就醫區間」為「近六個月內」。
3. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
4. 使用者點選畫面上「餘藥查詢」按鍵時，會切換至以下畫面並顯示餘藥資料。(下方[圖十九])。



[圖十九]

5. 使用者點選畫面上「圖形化查詢畫面」按鍵時，會切換至以下畫面並以時間軸顯示用藥資料 (下方[圖二十])，游標移至橫線處會顯示該筆用藥明細資料。



[圖二十]

6. 使用者點選上方之「藥品交互作用查詢」按鈕，可與病人刻正使用之藥品進行交互作用查詢。

藥品交互作用查詢

藥品查詢 **中藥查詢**

查詢結果

資料說明

請輸入中藥藥品名稱 或 請輸入中藥藥品代碼(健保碼)

至多選擇10項藥品

比對交互作用

「CDC 預防接種」頁籤說明

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 手術明細記錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要

復健醫療 中醫用藥 **CDC預防接種** 回首頁 醫事人員溝通平台

(一) 您現在欲前往之「全國性預防接種資訊管理系統」係由衛生福利部疾病管制署建立，提供醫療院所查詢個案疫苗接種紀錄，請確認已先安裝疾病管制署相關元件並完成測試後，再進行查詢。

(二) 如有疫苗接種資料相關疑問，請電洽衛生福利部疾病管制署NHS-II客服(02-2395-6966#5123)或電郵客服信箱(nis@hyweb.com.tw)協助處理。

(三) 關於系統設定疑問，請洽電腦廠商協助處理。

前往「全國性預防接種資訊管理系統」

1. 點選前往「全國性預防接種資訊管理系統」即可開啟連結。

2. 若顯示下圖憑證問題，選擇「繼續瀏覽此網站」。



3. 顯示「全國性預防接種資訊管理系統」。



4. 相關操作請參考「醫療院所使用『醫療院所預防接種紀錄查詢子系統』注意事項」及「醫療院所預防接種紀錄查詢子系統操作手冊」。

「顯示欄位設定」說明

1. 「雲端藥歷」頁籤、「檢查檢驗紀錄」頁籤、「檢查檢驗結果」頁籤、「手術明細紀錄」頁籤、「牙科處置及手術」頁籤、「出院病

歷摘要」頁籤、「復健醫療」頁籤、「中醫用藥」頁籤皆有「顯示欄位設定」之功能。

2. 使用者選擇上方「顯示欄位設定」按鍵時會出現以下畫面，使用者可以利用以下畫面☐方框勾選想要顯示的欄位。選好欄位後按「確定」即可完成顯示欄位設定。

欄位名稱	顯示/隱藏	排序
頁次	☐	☐
來源	☒	☐
主診斷	☒	☐
ATC5代碼	☐	☐
ATC3名稱	☒	☐
ATC5名稱	☐	☐
處方註記	☐	☐
成分名稱	☒	☐
藥品健保代碼	☐	☐
藥品名稱	☒	☐
給藥日數	☒	☐
藥品用量	☒	☐
藥品規格量	☐	☐
用法用量	☐	☐
就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	☒	☐
連續箋領藥日(住院用藥迄日)	☒	☐
單筆餘藥日數試算	☒	☐
65歲以上病人宜注意用藥品項	☐	☐
就醫序號	☐	☐
藥品療效不等	☒	☐
連續箋原處方醫事機構代碼	☐	☐
費用年月	☐	☐

3. 使用者選擇上方「顯示欄位設定」按鍵時會出現以下畫面，使用者可以利用以下畫面☐重新排序想要顯示的欄位；請圈選想要移動的欄位，按「上移」或「下移」變更欄位順序。設定好欄位順序後按「確定」即可得到設定的結果。

顯示欄位設定

☐	項次	☐
☒	來源	☐
☒	主診斷	☐
☐	ATC5代碼	☐
☒	ATC3名稱	☐
☐	ATC5名稱	☐
☐	複方註記	☐
☒	成分名稱	☐
☐	藥品健保代碼	☐
☒	藥品名稱	☐
☒	給藥日數	☐
☒	藥品用量	☐
☐	藥品規格量	☐
☐	用法用量	☐
☒	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	☐
☒	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	☐
☒	單筆餘藥日數試算	☐
☐	65歲以上病人宜注意用藥品項	☐
☐	就醫序號	☐
☒	藥品療效不等	☐
☐	慢速箋原處方醫事機構代碼	☐
☐	費用年月	☐

確定 清除 上移 下移 取消 還原為預設值

4. 顯示欄位設定功能使用「上移」或「下移」變更欄位順序設定後如想要恢復預設值，請點選「還原為預設值」按鍵，畫面即可回復最原始的欄位順序，再點選「確定」按鍵後，健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果畫面欄位順序即回復預設值。

 顯示欄位設定

☐ 項次	☐
☒ 來源	☐
☒ 主診斷	☐
☐ ATC5代碼	☐
☒ ATC3名稱	☐
☐ ATC5名稱	☐
☐ 複方註記	☐
☒ 成分名稱	☐
☐ 藥品健保代碼	☐
☒ 藥品名稱	☐
☒ 給藥日數	☐
☒ 藥品用量	☐
☐ 藥品規格量	☐
☐ 用法用量	☐
☒ 就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	☐
☒ 慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	☐
☒ 單筆餘藥日數試算	☐
☐ 65歲以上病人宜注意用藥品項	☐
☐ 就醫序號	☐
☒ 藥品療效不等	☐
☐ 慢速箋原處方醫事機構代碼	☐
☐ 費用年月	☐

使用者欲回到「健保資訊網服務系統（VPN）」平台執行其他業務，請按上方的「回首頁」即可。

身分證號：Z299***483

查詢其他保險對象健保卡資料：[請換卡再按我](#)

摘要：
複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。
本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。
此健保對象為管制用藥名單。
該病患於檢查檢驗結果頁置有影像上傳資料。
該病患於牙科處置及手術頁置有影像上傳資料。
下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 出院病歷摘要 CDC預防接種 **回首頁** 醫事人員溝通平台

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。
5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱 全部 來源 全部 成分名稱 全部 就醫區間 近三個月內 餘藥 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品遵醫囑應給用藥日數 慢性病連續處方箋專區

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	用法用量	藥品規格量	給藥日數	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	單筆餘藥日數試算	就醫序號	藥品療效不等	慢速箋原處方醫事機構代碼	費用年月	新增過敏資料
1	本院	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	用法用量	藥品規格量	給藥日數	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	單筆餘藥日數試算	就醫序號	藥品療效不等	慢速箋原處方醫事機構代碼	費用年月	新增過敏資料

參、網頁程式回傳值：網頁元素(Element)說明

- 網頁元素(一)說明：rtnCode

1. 用途：目前程式執行的狀態。
2. 元素值(value)

元素值 (value)	內容說明
0	醫事機構端 (client) 點選「健保醫療資訊雲端查詢系統」連結時程式啟動時的狀態。
1	醫事機構端 (client) 讀取 SAM 卡、醫事人員卡及健保 IC 卡資料完成，並準備將卡片資訊送至健保署主機端 (server) 的狀態。
2	健保署主機端 (server) 接收到卡片資訊並完成「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢；正準備將查詢結果送至醫事機構端 (client) 的狀態。
3	醫事機構端 (client) 接收到結果資料後由程式自動回傳訊息至主機端 (server) 表示成功。

- 網頁元素(二)說明：GetMsg

1. 用途：目前程式執行狀態的訊息。
2. 元素值(value)：顯示目前程式執行狀態的訊息。

- 主機端 (server) 流程需至元素值(value)為 3 才算完全成功。

如主機端 (server) 流程完成時，會回傳「資料查詢成功」，此時：rtnCode 的元素值(value)為 3；GetMsg 的元素值(value)為「資料查詢成功」。

※ 例外說明：點選「CDC 預防接種」頁籤時，rtnCode 的元素值(value)為 1，再點選「前往全國性預防接種資訊管理系統」時，rtnCode 的元素值(value)為 2，該頁籤無 rtnCode 的元素值(value)為 3 之流程。